

KAZALO

CILINDRIČNI VLOŽKI IN SISTEMI ZAKLEPANJA	2
ELEKTRONSKA KONTROLA PRISTOPA	6
ANTIPANIK IN KLJUČAVNICE ZA IZHOD V SILI	11
KLJUČAVNICE	12
ELEKTRIČNI ODMIKAČI	15
ELEKTROMAGNETNE KLJUČAVNICE	15
ELEKTROMAGNETNI ZATIČ	15
NASADILA	15
ZAPIRALA ZA VRATA	16
KUKALA	17
OMEJILCI ZA VRATA	17
SEFI IN TREZORJI	18
ROČNE BLAGAJNE, OMARICE ZA KLJUČE	24
CILINDRIČNE OBEŠANKE	25
KLJUČAVNICE ZA KOLESA IN MOTORJE	25
POŠTNI NABIRALNIKI	26
KLJUKE ZA VRATA IN OKNA	29
KLJUKE ZA VHODNA VRATA	44
GUMBI ZA VRATA	45
ROČAJI ZA VRATA	46
DODATKI ZA VRATA (trkala, vdolbna prijemala, pisemske reže, številke, črke, znaki)	47
ZAŠČITA VHODNIH VRAT IN OKEN PRED VLOMOM	48
TESNILA	48
STORITVE	49



VOVKO JE ZGODBA, KI JO PIŠEMO ŽE DOBRA ŠTIRI DESETLETJA.

Zgodba o predanosti in izkušnjah, zgodba o odličnosti.

Vseskozi smo zavezani najvišjim standardom kakovosti, naše vodilo je funkcionalnost v sozvočju z estetiko. Stremimo k vrhunskemu dizajnu in eleganci. Cenimo tradicijo, a ker gremo v korak s časom, se spogledujemo tudi z najsodobnejšimi elektronskimi tehnologijami.

Pri zagotavljanju varnosti smo brezkompromisni.

VOVKO JE ZGODBA O NAŠEM POSLANSTVU
vašemu domu dati kar najboljše za varnost, kakovost in lepoto.

NAJ VAŠ DOM VARUJEJO NAJBOLJ KAKOVOSTNA VRATA,
naj ga ščitijo najboljši cilindrični vložki, naj ga odpirajo najlepše kljuke.

NAJ BO VOVKO TUDI VAŠA ZGODBA.



Neodvisna avtoriteta
za branding, ki deluje
v 88-ih državah sveta,
je laskavi naslov

Superbrands Slovenija
podelila tudi naši blagovni
znamki.

Hvala, ponosni smo!



PRIDITE PO NASVET

Novih protivlomnih vrat, kljuk, cilindričnih vložkov ali ključavnic ne izbiramo prav pogosto. Takrat ko jih, jih zato izberimo karseda skrbno. **Občutek varnosti je namreč neprecenljiv.**



OGLEJTE SI, DOTAKNITE SE

Ko si boste v živo ogledali naše izdelke, se jih dotaknili in začutili kakovost, bo vaša odločitev veliko lažja.



Trgovina PE Citypark

NUDIMO VAM

IZDELKE ZA MEHANSKO ZAŠČITO VRAT IN OKEN

IZDELKE ZA ELEKTRONSKO ZAŠČITO VRAT

KLJUKE, VARNOSTNE GARNITURE IN DODATKE ZA VRATA

TREZORJE IN POŠTNE NABIRALNIKE

PROTIVLOMNA VRATA

STORITVE

(izdelava vseh vrst ključev, kopiranje daljinskih upravljalnikov, montaža in servis)



Trgovina PE Setnikarjeva in razstveni salon vrat

Z NASVETI O NAKUPU SMO VAM NA VOLJO

V naši trgovini na **Setnikarjevi ulici 1 v Ljubljani**, v naši varnostni trgovini v trgovskem centru v **Cityparku v Ljubljani** in servisu v podhodu **veleblagovnice Nama v Ljubljani**.

PROTIVLOMNA VRATA SI LAHKO OGLEDATE

V razstavnem salonu na **Setnikarjevi ulici 1 v Ljubljani**.

Se vidimo!

CILINDRIČNI VLOŽKI IN SISTEMI ZAKLEPANJA

CILINDRIČNI VLOŽKI

Na zalogi imamo veliko izbiro cilindričnih vložkov različnih cenovnih in kakovostnih razredov. Cilindrične vložke lahko kupite posamične ali več cilindričnih vložkov na en ključ. Povedano drugače... sistem zaklepanja vam izdelamo po vaših željah.


ISEO ICV

- 5 aktivnih zatičev
- 3 ključi / cilindrični vložek
- standardni profil
- možnost izdelave sistema zaklepanja ali na isti ključ
- odpornost na obrabo v skladu z normativi EN 1303



CILINDRIČNI VLOŽEK

št. artikla	C	D
ICV2121NI	21	21
ICV2525NI	25	25
ICV2530NI	25	30
ICV2828NI	28	28
ICV3030NI	30	30
ICV3035NI	30	35



GUMB

št. artikla	C	D
ICVG3530NI	35	30

Možnost izvedbe z gumbom za vse dimenzije, od 30 do 60 mm



POLCILINDER

št. artikla	C	D
ICV3010NI	30	10
ICV3510NI	35	10
ICV4010NI	40	10
ICV4510NI	45	10
ICV5010NI	50	10
ICV6010NI	60	10



OVALNI CILINDER

št. artikla	C	D
ICV2727NI.OV	27	27
ICV2733NI.OV	27	33
ICV2740NI.OV	27	40


ISEO IR6



CILINDRIČNI VLOŽEK

št. artikla	C	D
IR6.2828NI	28	28
IR6.3030NI	30	30
IR6.2833NI	28	33
IR6.3035NI	30	35

Naprej po 5mm do 50-60



GUMB

št. artikla	C	D
IR6G.3030NI	30	30
IR6G.3035NI	30	35

Naprej po 5mm do G60-50



POLCILINDER

št. artikla	C	D
IR6.3010NI	30	10
IR6.3510NI	35	10
IR6.4010NI	40	10
IR6.5010NI	50	10

- 6 aktivnih zatičev
- ploščati obojestranski ključi
- 3 ključi / cilindrični vložek
- zaščita proti vrtnanju v jedru in ohišju cilindričnega vložka
- odpornost na obrabo v skladu z normativi EN 1303
- možnost izdelave sistema zaklepanja ali na isti ključ
- po naročilu na voljo tudi v obdelavi M1 (medenina)

ISEO IR7



CILINDRIČNI VLOŽEK

št. artikla	C	D
IR7.3030NI	30	30
IR7.3035NI	30	35

Naprej po 5mm do 50-60

- 6 aktivnih zatičev
- ploščati obojestranski ključi
- 3 ključi / cilindrični vložek
- zaščita proti vrtnanju v jedru in ohišju cilindričnega vložka
- odpornost na obrabo v skladu z normativi EN 1303
- možnost izdelave sistema zaklepanja ali na isti ključ
- po naročilu na voljo tudi v obdelavi M1 (medenina)

VISOKOKVALITETNI CILINDRIČNI VLOŽKI

GERA F9



CILINDRIČNI VLOŽEK



GUMB



POLCILINDER

- 6 aktivnih zatičev
- zgornji zatiči iz nerjavečega jekla – zaščita proti lomljenju in vrtnanju – zaščiten in patentiran profil
- varnostna lastniška kartica
- ergonomično oblikovani ključi
- 3 ključi / cilindrični vložek
- možnost izdelave sistema zaklepanja ali na isti ključ
- odpornost na obrabo v skladu z normativi EN 1303

GEGE pExtra



CILINDRIČNI VLOŽEK


- 5 aktivnih zatičev
- zaščita proti lomljenju in vrtnanju – zaščiten in patentiran profil
- varnostna lastniška kartica
- 3 ključi / cilindrični vložek
- možnost izdelave sistema zaklepanja ali na isti ključ
- odpornost na obrabo v skladu z normativi EN 1303

KABA Expert




- 22 aktivnih zatičev
- zaščita proti lomljenju in vrtenju – zaščiten in patentiran profil
- varnostna lastniška kartica
- ploščati / obojestranski ključi
- 3 ključi / cilindrični vložek
- možnost izdelave sistema zaklepanja ali na isti ključ
- odpornost na obrabo v skladu z normativi EN 1303

Pri izbiri bodite pozorni na pravilne dimenzije cilindričnega vložka.



PAZITE, da cilindrični vložek NE presega 3mm od ravnine varnostnega ščita.




IZMERA CILINDRIČNEGA VLOŽKA

Pri vhodnih vratih morate zaradi preprečitve lomljenja cilindričnega vložka uporabiti varnostni ščitnik ali varnostno rozeto ter to upoštevati pri izmeri. Pazite, da cilindrični vložek ne presega 3mm od ravnine varnostnega ščitnika.

Zapiralno brado 9,5mm moramo pri ključavnicah JUS standard ob montaži pobrusiti iz vsake strani 1mm.

VZDRŽEVANJE

Enkrat letno namažete cilindrični vložek z ustreznim sredstvom (grafitni prah, WD40...). Ne mažite z olji. Pri pleskanju zaščitite cilindrični vložek, vpad in zapah ključavnice takoj očistite.



SISTEMI ZAKLEPANJA


EN KLJUČ ZA VSA VRATA V SISTEMU

Mehanski sistemi zaklepanja

KA - sistem zaklepanja na isti ključ / **MK** - sistem zaklepanja na glavni ključ / **GMK** - sistem zaklepanja na generalni ključ / **CK** - sistem zaklepanja na centralni ključ

Elektronski sistemi zaklepanja in kontrola dostopa in časa


Digitalni cilindri, digitalni cilindrični vložki / Pametne kljuke, varnostne pametne kljuke / Stenski čitalci in tipkovnice, čitalci prstnih odtisov / Integrirane rešitve - elektronska kontrola pristopa / RFID mediji in potrošni material



KA - Sistem istega ključa

V vrata, ki jih želite odpreti z istim ključem, vam namestimo identične cilindrične vložke. To pomeni, da z enim ključem sedaj lahko odprete: glavna vhodna vrata, stranski vhod, garažo, klet in ostala vrata.

Prav tako z enakim cilindričnim vložkom opremite še vikend in druge stanovanjske enote. Rešitev je primerna tako za zasebne kot tudi poslovne prostore.




MK - Sistem master (glavnega) ključa

Kako deluje sistem glavnega ključa?

Sistem zaklepanja je sestavljen iz posameznih cilindrov, ki jih odpirajo pripadajoči ključi. Obstaja pa tudi tako imenovani glavni ključ, ki odpira vse cilindrične vložke.

Sistem je lahko sestavljen iz najmanj dveh pa do nekaj sto cilindričnih vložkov.

Rešitev je primerna tako za zasebne kot tudi poslovne prostore.




GMK - Sistem generalnega ključa

Sistem generalnega ključa se od sistema master ključa razlikuje v tem, da obstajajo v sistemu ključi, ki odpirajo posamezne sklope cilindričnih vložkov, npr. vodja oddelka v podjetju lahko odpre s svojim ključem vrata vseh pisarn v oddelku, npr. oddelek računovodstva.

Tudi tu obstaja ključ, ki odpre vsa vrata v sistemu. Možna je izdelava kombinacije s sistemom centralnega ključa.

Rešitev je primerna za poslovne uporabnike.




CK - Sistem centralnega ključa

V večstanovanjskih stavbah so običajno vhodna vrata in vrata v skupne prostore opremljena s cilindričnim vložkom. Stanovalci imajo poleg ključa za vhodna vrata in skupne prostore še ključ svojega stanovanja.

Kako deluje sistem centralnega ključa?

Sistem omogoča namestitvev takšne kombinacije cilindričnih vložkov, pri kateri stanovalci z enim ključem odprejo vhodna vrata v stavbo, vrata v skupne prostore in vrata svojega stanovanja, pri čemer pa ne morejo odpreti vrat drugih stanovanj v stavbi.



SISTEMI ZAKLEPANJA

- 1 GARAŽNA VRATA
- 2 VHODNA VRATA
- 3 BALKONSKA VRATA
- 4 STRANSKI VHOD
- 5 PISARNA

PRIMER SISTEMA NA GENERALNI KLJUČ

GOSPODAR	1 2 3 4 5
OTROCI	2 4
ŽENA	1 2 3 4
VARUŠKA	4
TAJNICA	5

XS4 2.0 by SALTO:

ELEKTRONSKA KONTROLA PRISTOPA NASLEDNJE GENERACIJE

SALTO
inspired access



MANJ SKRBI IN STROŠKOV

zaradi izgubljenih ali pogrešanih ključev ter s tem povezanega dragega menjavanja ključavnic.



NADZOR V REALNEM ČASU

Določite kdo in kdaj lahko odpre katera vrata, odklepete pa lahko tudi daljinsko, kjerkoli, kadarkoli.



DODELITE PRAVICE DOSTOPA

uporabnikom, da bodo imeli ključ, ko ga potrebujejo, njihovo gibanje pa bo zabeleženo.

POPOLNA VARNOST IN ZAŠČITA

- Odklepanje in zaklepanje brez ključev. Brezžično in brezstično.
- Nadzorujte vsa vrata na enem mestu, kjerkoli se nahajajo.
- Enostavno dodeljevanje in brisanje ključev ter programiranje pametnih ključavnic.

PRIMERNO ZA VSAKA VRATA

- Pametne ključavnice SALTO SYSTEMS so na voljo v številnih izvedbah in so primerne za vgradnjo na katera koli vrata, zunaj ali znotraj objektov.

PREGLEDNO IN ENOSTAVNO

- Kontrola pristopa do vseh prostorov, delovnih sredstev in objektov.
- Možnost integracije s sistemi beleženja delovnega časa, POS in protipožarnimi sistemi ter sistemi tehničnega varovanja.

NAVIDEZNO MOBILNO OMREŽJE

- Tehnologija JustIN Mobile SVN vam omogoča, da si vaši zaposleni izdelajo ključje tudi, ko so na poti. Tako imajo lahko dostop ko ga potrebujejo.

POPOLN NADZOR V VAŠIH ROKAH

- Nadziranje in upravljanje pristopnih pravic uporabnikov.
- Beleženje in pregledovanje revizijskih sledi dogodkov.
- Pozabite na skrbi zaradi izgubljenih ključev in drage menjave ključavnic.
- Zagotovite si celovito rešitev vseh vaših potreb po varnosti in nadzoru z uporabo ene platforme.



Pametne ključavnice, ki jim lahko zaupate:

www.saltosystems.com




VIDEO

Clay

by SALTO

my-clay.com

Spoznajte svoj novi ključ in pametno ključavnico.



KONEC Z MENJAVO KLJUČAVNIC

S sistemom Clay vam ni treba zamenjati ključavnice, ko izgubite ključ ali vam ga odtujijo. Enostavno blokirajte obstoječe ClayTag-e in uporabnikom dodelite nove.

NADZIRAJTE KDO IN KDAJ LAHKO KAM VSTOPI

Z uporabo spletnega portala My-Clay.com določite kdo sme vstopiti skozi katera vrata in kdaj.

ODPIRAJTE VRATA OD KJERKOLI

Uporabniki lahko vrata odpirajo tudi brez ključa. Od kjerkoli in kadarkoli. "ClayCode" tehnologija enkratnih gesel zagotavlja zaščito proti zlorabam in poskusom vdora.

BODITE VEDNO OBVEŠČENI

Prejemajte obvestila o aktivnosti vrat in uporabnikov na svoj pametni telefon. Dogodke za opozarjanje in alarmiranje si lahko prilagodite po svojih željah.

Kako deluje

Nadzor dostopa na poti in v realnem času.



MY-CLAY.COM IN MY-CLAY APP

Preko spletnega portala ali pametnega telefona lahko odpirate vrata, urejate skupine uporabnikov, upravljate s ključi in nastavite obveščanje in alarmiranje.



CLAYIQ

ClayIQ je osrednji del in srce sistema Clay. Za sporazumevanje s ključavicami uporablja M2M tehnologijo, ki ne potrebuje Wi-Fi povezave. Deluje kjerkoli na svetu.




CLAY KLJUČAVNICA

Clay pametne ključavnice so posebej zasnovane tako, da jih je mogoče namestiti na skoraj vsaka vrata, brez potrebe po ožičenju. Na voljo so v številnih izvedbah. Salto kakovost, Clay inovativnost.



CLAYTAG

ClayTag je brezstični RFID obesek, ki naredi ključe stvar preteklosti. - Spoznajte vaš novi ključ. Na voljo 5 različnih barv, 3 zelene, siva in bela.




SALTO
inspired access



VIDEO

XS4 mini pametna kljuka

Pametna kljuka XS4 Mini je kompaktna in zelo enostavna za montažo v katerakoli vrata. Zlije se z vsakim ambientom. Ustreza DIN standardom vrat (DIN 18251) in ključavnic (DIN 18250). Nova kljuka XS4 Mini ne vpliva na požarno varnost vrat, saj ni potrebno vrtanje dodatnih lukenj. Montira se jo po navodilih za standard DIN 18251.



GLAVNE PREDNOSTI

- Popolnoma združljiva s platformo **SALTO XS4**.
- Možnost navideznega omrežja preko **SALTO Virtual Network** tehnologije.
- Široka izbira ID medijev: **Mifare, DESFire, Mifare Ultralight C**.
- Združljivo z **NFC**.
- **Vsa komunikacija** med medijem in pametno kljuko **je varna in šifrirana**.
- Vizualni znaki s pomočjo osvetljenega kroga. Krog sveti v zeleni ali rdeči barvi, kar nakazuje potrditev ali zavrnitev dostopa.
Možen tudi zvočni signal.
- Na voljo v dveh različnih obdelavah: **beli in črni**.
- **Visok nivo varnosti** in odpornosti na vrtanje.
- Skriti vijaki za večjo varnost ter lepši izgled.
- **Odpiranje v sili s pomočjo NFC** prenosne naprave (PPD).

XS4

SALTO
inspiredaccess

NOVA GENERACIJA KONTROLE PRISTOPA BREZ UPORABE KLJUČA

XS4 ŠČITI

FLEKSIBILNI IN BREZ ŽIC

S široko paleto modelov se XS4 elektronski ščiti prilegajo skoraj vsakim vratom, vključno tistim z ozkim okvirjem. Primerni so tudi za uporabo na požarnih vratih in zasilnih izhodih. Popolnoma brez žic in mrežno povezani prek SALTO Virtual Network in SALTO Wireless omrežja. Združljivi z večino evropskih, skandinavskih in ANSI vdolbnih ključavnic in okroglih zapahov.



XS4 MINI ŠČIT

ENOSTAVNA VGRADNJA

XS4 Mini ščit postavlja nov standard za enostavnost vgradnje: samo odstranite obstoječi komplet kljuge in namestite. Brez zahtevnega trdnega ožičenja ali vrtanja. Z uporabo XS4 Mini bodo vrata ohranila svoje protipožarne certifikate, saj ni zahtev po poseganju v integriteto vrat. Popolnoma brez žic in mrežno povezano prek SALTO Virtual Network in SALTO Wireless omrežja.



XS4 STENSKI ČITALEC

KONTROLA IN POSODOBITEV

Široka paleta stenskih čitalcev, s tipkovnico ali brez tipkovnice, za notranjo in zunanjo uporabo. Za kontrolo pravic dostopa in kot terminal za posodabljanje v SALTO SVN. V kombinaciji z XS4 kontrolnimi enotami omogoča razširitev SALTO kontrole pristopa na vse tiste vhode, kjer ni možno pritrčiti samostojnih komponent za vrata, kot na primer na avtomatska vrata, zapornice in dvigala. Na voljo v vseh ustreznih RFID tehnologijah.



XS4 GEO CILINDRI

KOMPAKTNI IN RAZNOVRSTNI

Obsežna paleta elektronskih cilindrov v kompaktnih velikostih je namenjena za vsa tista vrata, kjer pritrčitev elektronskega ščita ni možna ali se ne zahteva. Popolnoma brez žic in v mrežo povezani prek SALTO Virtual Network in SALTO Wireless omrežja. Na voljo so v različnih modelih, npr. kot polcilinder, cilinder z gumbom, dvojni cilinder, zaklepni cilinder z odmikčem ali kot obešanka in omogočajo široko izbiro različnih profilov, kot so Euro profil, angleški ovalni, švicarski okrogli, avstralski ovalni, skandinavski profili in ANSI profili.



REFERENCE ZA MEHANSKO ALI ELEKTRONSKO ZAŠČITO

Urad predsednika Republike Slovenije
Banka Slovenije
Inštitut Jožef Stefan
Kemijski inštitut
Upravna enota Grosuplje

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Osnovna šola Brezovica
Osnovna šola Lucija
Osnovna šola Prule

Britanska mednarodna šola v Ljubljani
QSI International School, Ljubljana

DEOS d.d., Center starejših Notranje Gorice
DEOS d.d., Center starejših Črnuče
Zdravstveni dom Fužine
Klinika ORL, Ljubljana
Onkološki inštitut Ljubljana
Psihiatrična klinika Ljubljana
Urgenca Šempeter pri Novi Gorici

Soseska Zeleni grič, Logatec
Vila Urbana
Poslovno – stanovanjski kompleks Savski kamen
Oskrbovana stanovanja Kamnik
Stanovanjska soseska Mostec

Kino Šiška
IBM Slovenija, Kristalna palača

Ljubljanski geodetski biro
Muzej sodobne umetnosti Ljubljana
DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj
infrastrukture, d.o.o.

Avtobusna postaja Velenje
Salonit Anhovo gradbeni materiali, d.d.
Plinovodi d.o.o., Ljubljana
SIJ, Slovenska industrija jekla
Geoplin d.o.o., Ljubljana

Hotel & Kazino Kozina
Antiq Palace Hotel & Spa Ljubljana
Gostilna Čad Ljubljana

**In še veliko manjših sistemov za hiše in
podjetja, šole, zdravstvene ustanove itd.**

ISEO LibraSmart

digitalni cilindrični vložek + Argo APP



VIDEO

Upravljanje kontrole pristopa ni bilo še nikoli tako enostavno

Digitalni cilindrični vložek **ISEO** LibraSmart, skupaj z aplikacijo za pametne telefone in tablice **ISEO** Argo predstavlja popolnoma nov način upravljanja in uporabe sistema elektronske kontrole pristopa.

Sedaj lahko vse nastavitve opravite z uporabo aplikacije **ISEO** Argo, ki je zasnovana enostavno in pregledno. Komunikacija med aplikacijo in digitalnim cilindrom je šifrirana in poteka z uporabo tehnologije Bluetooth 4.0, ki omogoča zanesljivo delovanje in nizko porabo energije.

Za odklepanje lahko uporabite aplikacijo **ISEO** Argo na svojem pametnem telefonu, katerokoli združljivo napravo z NFC tehnologijo ter standardnimi RFID mediji, kot so kartice, čipi, zapestnice ali nalepke. Za odklepanje lahko uporabite tudi številne druge kartice, kot je na primer Urbana, razne klubske in članske izkaznice, ipd...

Digitalni cilindrični vložek za vhodna ali notranja vrata

Digitalni cilindar **ISEO** LibraSmart je rezultat dolgoletnih izkušenj iz področja mehanskega varovanja in zaščite, združenih z najnaprednejšo digitalno tehnologijo brezkontaktna komunikacije, šifriranja podatkov in energetske učinkovitosti.

Pametni cilindrični vložek je na voljo v vseh standardnih dimenzijah ter izvedbah. Standardna različica je namenjena uporabi v notranjih prostorih in omogoča vodoodpornost v skladu z normativom IP44. Različica za vhodna vrata pa ima vgrajeno tudi dodatno zaščito proti vrтанju ter je vodoodporna v skladu z normativom IP66. Obe različici sta na voljo kot enostranski digitalni cilindar, obojestranski digitalni cilindar in digitalni polcilindar.

Izbirate lahko tudi barvo gumba na notranji strani oziroma zaščitnega pokrovčka na delu, ki vsebuje elektronske komponente. Gumbi so na voljo v belo/zlati, belo/srebrni, črno/zlati, črno/srebrni, zlati in srebrni različici.

Bezplačna aplikacija in doživljenske posodobitve

Aplikacija **ISEO** Argo je namenjena uporabi na pametnih telefonih in tablicah, ki uporabljajo operacijski sistem Apple IOS in Google Android. Aplikacijo si lahko brezplačno prenesete in namestite z uporabo AppStore ali GooglePlay tako, da v iskanje vpišete "**ISEO** Argo".

Poleg tega, da je aplikacija za uporabo brezplačna, omogoča tudi brezplačni prenos posodobitev in to doživljensko. Vendar to še ni vse... Poleg posodobitev same aplikacije to vključuje tudi posodobitve za sam digitalni cilindar – t.i. firmware. Nove posodobitve bodo v prihodnje prinesle številne nove funkcije za uporabo in upravljanje digitalnega cilindra. To pomeni, da sam digitalni cilindar ne bo potrebno zamenjati, da bi uživali v najnovejših inovacijah, ki še sledijo.




DIGITALNI CILINDER NOVE GENERACIJE

ISEO LIBRA SMART + ARGO APP

- beleženje zgodovine in enostaven izvoz podatkov
- upravljanje in nadzor z uporabo pametnega telefona
- zaklepanje in odklepanje z mobilnim, kartico ali obeskom
- brezplačna aplikacija ISEO Argo + doživljenske posodobitve
- do 2 leti ali 20.000 ciklov uporabe brez menjave baterij
- enostavna montaža, v celoti brez električne napeljave

NOV NAČIN
UPRVLJANJA
VRAT


ISEO Zero1



ANTIPANIK IN KLJUČAVNICE ZA IZHOD V SILI


ANTIPANIK po standardu EN 179:2008

Antipanik naprave po standardu EN 179:2008 so namenjene uporabi v privatnih ali poslovnih prostorih, kjer je manjša možnost za nastanek krizne situacije, uporabniki pa so usposobljeni za ravnanje z napravo (npr. podjetja). Cilj uporabe takšnih naprav je predvsem zagotoviti varen in zanesljiv izhod skozi vrata z minimalnim naporom, vendar je potrebno predhodno poznavanje evakuacijskih poti in antipanik naprave ter usposobljenost za ravnanje z njo.



ANTIPANIK po standardu EN 1125:2008

Vse antipanik naprave po standardu EN 1125:2008 so namenjene uporabi v kriznih situacijah, v prostorih kjer se zaradi velikega pretoka ljudi takšne situacije lahko pojavijo (javno dostopni prostori, npr. prireditvene dvorane, trgovski centri). Cilj uporabe takšnih naprav je predvsem zagotoviti varen in zanesljiv izhod skozi vrata, brez napora in dodatnega predznanja s področja evakuacijskih poti in uporabe antipanik naprav.



KLJUČAVNICE

V naši ponudbi imamo ključavnice za lesena vrata, aluminijasta in kovinska vrata, PVC vrata ter drsna vrata. Na voljo so ključavnice z enotočkovnim ali večtočkovnim zaklepanjem, različnih dimenzij, obdelav in načinov zaklepa.

ENOTOČKOVNE KLJUČAVNICE ZA LESENA VRATA

Da boste izbrali pravo ključavnico, vam priporočamo, da pred prihodom v našo trgovino izmerite dimenzije ključavnice. Ključavnice so na voljo v več barvah vidnega dela (čelnice), dako da bodite pri nakupu pozorni tudi na to, kako se ključavnica ujema s kljuko in ostalimi stavbnim okovjem.

GEGE
121.BB



Izvedba na ključ

Standard:
90 mm / 50 mm

GEGE
121.PZ



Izvedba na cilinder

Standard:
90 mm / 50 mm

GEGE
125.WC



Izvedba za WC

Standard:
90 mm / 50 mm

BONAITI
M1, NI



Izvedba na ključ, cilinder, WC

Standard:
90 mm / 40 ali 50 mm
BB, PZ, WC

AGB
POLARIS



- magnetna ključavnica
- tiho delovanje
- izvedba: ključ, cilinder, WC
- majhni skoraj nevidni prijemniki se prilegajo igledu modernih vrat
- zaobljene linije čelnice

Standardi:
BB 90 mm, PZ 85 mm
WC 96 mm


AGB
EVOLUTION



- tiho delovanje
- PVC jeziček
- izvedba: ključ, cilinder, WC
- majhni skoraj nevidni prijemniki se prilegajo igledu modernih notranjih vrat
- zaobljene linije čelnice

Standardi:
BB 90 mm, PZ 85 mm
WC 96 mm

BONAITI
B.60.50.BB.M3, M1, NI



Ključavnica za drsna vrata

Opcija:
B.61.50.WC
B.62.50.PZ

BONAITI
BINOHA



- magnetna ključavnica
- odpira se z utopnim pritiskom
- tiho odpiranje in zapiranje
- izvedba: brez kljuke
- poravnan, minimalističen izgled

ENOTOČKOVNE KLJUČAVNICE ZA ALUMINIJASTA IN KOVINSKA VRATA

V ponudbi ključavnic za aluminijasta in kovinska vrata so izdelki priznanih proizvajalcev. Ključavnice so na voljo v velikem številu različnih dimenzij, z različnim načinom zaklepa (jeziček, valjček, padajoč zaklep), kot tudi večtočkovne ključavnice.



Za standardni in ovalni cilindrični vložek



Ovalni cilinder



Klasični cilinder

VEČTOČKOVNE KLJUČAVNICE ZA LESENA, ALUMINIJASTA IN PVC VRATA

Zakaj namestiti večtočkovno ključavnico na vhodna vrata?

Večtočkovne ključavnice zaklenejo vhodna vrata na več točkah. Običajna ključavnica jih zaklene zgolj na enem mestu.

Prednost večtočkovnega zaklepanja je:

- Večja varnost in boljše tesnjenje vrat, kar pomeni manjšo izgubo toplotne energije skozi vhodna vrata.
- Večtočkovna ključavnica tudi preprečuje ukrivljanje vratnega krila, kar podaljša njegovo življenjsko dobo.

- 1 večtočkovna ključavnica za lesena vrata - AGB
- 2 večtočkovna ključavnica za lesena, PVC in ALU vrata - FUHR
- 3 večtočkovna ključavnica za lesena vrata - SAB
- 4 večtočkovna ključavnica za ALU vrata - MULTIPUNTO
- 5 večtočkovna ključavnica za ALU vrata - MULTIBLINDO



MOTORIZIRANE, AVTOMATSKE IN PANIK KLJUČAVNICE

X1R



Za protivlomna vrata

- motorizirano odklepanje in zaklepanje
- tipkovnica ali prstni odtis ali daljinec
- baterija v primeru izpada el. toka

THESIS



Za ALU, PVC in lesena vrata

- elektro-magnetna ključavnica
- tiho delovanje
- avtomatsko zaklepanje in odklepanje (tipka, daljinec, FS)
- ključ v primeru izpada el. toka

SALTO XS4 LE8P



Za ALU vrata

- samozaklepna
- antipanic
- požarno certificirana
- »privacy function«

FUHR 834



Motorizirana večtočkovna ključavnica

- 92 mm / 35, 40, 45, 55 mm
- motorizirano odklepanje (tipkovnica, FS, Smartphone...) in mehansko avtomatsko zaklepanje

FUHR 871



Panic, ključav. za ALU, PVC in les. vrata

- panic, požarna ključavnica, FZG
- 92 mm / 35, 40, 45, 55 mm
- **opcija:** javljalec odprtosti in zaprtosti vrat


FUHR 833P



Panic, ključav. za ALU, PVC in les. vrata

- večtočkovna panic, požarna ključavnica, FZG
- 92 mm / 35, 40, 45, 55 mm
- VDS certifikat

ROBNI ZAPAHI



Dolžine

- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 500 mm
- 800 mm

Obdelave

- M1
- NI
- rumeni cink

ZAPIRALO ZA GARAŽNA VRATA



ELEKTRIČNI ODMIKAČI


Enostavno odpiranje vhodnih vrat!

Električni odmikač vam omogoča, da vhodna vrata v hišo, večstanovanjsko hišo ali poslovno stavbo odprete kar iz predsobe ali pisarne.

Tako vam je prihranjena marsikatera pot, vstop v objekt pa je dovoljen zgolj tistim, ki so res namenjeni k vam.

V naši ponudbi imamo električne odmikače, ki jih odlikuje preprostost namestitve, dobra kvaliteta in dolga življenjska doba. Za uspešno montažo potrebujete transformator, ki bo tok 220V pretvoril v 12V ali 24V.

Različne izvedbe: s preklopom, brez preklopa, impulzni, neimpulzni, mini, s fail safe funkcijo.




ELEKTROMAGNETNE KLJUČAVNICE

Primerne za uporabo skupaj s kontrolo pristopa.
Brezkontaktna ključavnica 270 kg.



ELEKTROMAGNETNI ZATIČ

Primeren za dodatno zaklepanje.
Uporablja se v kombinaciji s kontrolo pristopa ali tipko za izhod.
V primeru izpada napajanja se lahko samodejno odklene.



NASADILA




Stilno



Klasično



3D nastavljivo
fi 14, 16, 20 mm



Skrito nasadilo

ZAPIRALA ZA VRATA

Za enostavno zapiranje vrat!

Pri vratnih zapiralih vam ni potrebno za seboj zapirati vrat, obenem pa v prostorih kjer so vrata opremljena z zapirali prihranimo energijo. Ljudje, ki se nahajajo v prostoru, so manj izpostavljeni prepihu in vremenskim vplivom, tako da so bolj zadovoljni in manj obolevajo.

KABA C680

Osnovne značilnosti:

- tri različne sile zapiranja (EN2-EN4)
- primeren za notranja in zunanja vrata
- hitrost zapiranja in zaskočna hitrost nastavljiva brez demontaže
- lahko se uporablja za leva in desna vrata brez obsežne predelave
- ognjevaren v skladu s CE
- izpolnjuje zahteve za standarda EN1154 in EN1634
- dolga življenjska doba izdelka
- kot dodatno možnost lahko izberete tudi roko za pridržanje vrat v odprtem stanju in z vzporednim zapiranjem



TS 83

Osnovne značilnosti:


- sile zapiranja (EN3-EN6)
- zapiralo za vrata z roko na škarje
- z omejevanjem odpiranja in zapoznelim zapiranjem
- nastavljiva moč, ki bo ustrezala širini vrat do 1400 mm / 1600 mm
- enostavna namestitvev
- anti-korozijska zaščita
- za eno in dvokrilna vrata
- izpolnjuje zahteve za standard EN1154
- ognjevaren v skladu s CE



TS 90

Osnovne značilnosti:


- sile zapiranja (EN3-EN4)
- osnovno vratno zapiralo z drsnim vodilom
- izpolnjuje zahteve za standard EN1154
- ognjevaren v skladu s CE
- za širine vrat do 950 mm
- za enokrilna vrata
- enostavna namestitvev



VE.DC510 (skrito samozapiralo)

Osnovne značilnosti:

- moč zapiranja EN2
- maksimalna širina vrat 850 mm
- za teže vrat od 25 do 45 kg



Več modelov vratnih zapiral na voljo v naših trgovinah.

KUKALA

NAPREDNI DIGITALNI KUKALI

NOVA GENERACIJA DIGITALNEGA KUKALA

DIGITALNO KUKALO

V-LINE 1.0 MP



- LCD zaslon omogoča svetlo in kristalno jasno sliko.
- Brez mrtvih kotov.
- Kvalitetno ohišje in elektronika.
- Ne glede na vašo višino ali oddaljenost od zaslona imate dober pregled nad dogajanjem pred vrati.
- Zaslon LCD nudi jasno sliko tudi otrokom in ljudem nižje rasti.
- Enostavna montaža.

DIGITALNO KUKALO

V-LINE 2.0 MP



- Velik in pregleden LCD zaslon omogoča svetlo in kristalno jasno sliko.
- Brez mrtvih kotov.
- Vgrajen digitalni fotoaparata za snemanje fotografij.
- Vgrajen zvonec s tipko na zunanji strani in zvočnikom, vgrajenim v zaslon.
- Kvalitetno ohišje in elektronika.
- Ne glede na vašo višino ali oddaljenost od zaslona imate dober pregled nad dogajanjem pred vrati.
- Zaslon LCD nudi jasno sliko tudi otrokom in ljudem nižje rasti.
- Enostavna montaža in uporaba.

S pomočjo velikega LCD zaslona enostavno preverite ali vas pred vrati čaka neznanec. Zaslon se aktivira z enostavnim pritiskom na gumb, ugasne pa avtomatsko. Z zunanje strani ni možno ugotoviti, kdaj je zaslon aktiviran in kdaj ne. Zaslon ima dobro in jasno sliko, ki omogoča dober pregled nad tem, kdo stoji pred vrati, ne glede na vašo višino ali oddaljenost od zaslona, zato ga lahko uporabljajo tudi otroci, starejši, in osebe s slabšim vidom.

Več o kukalih na: vovkoshop.si



fi 12 mm
fi 14 mm
fi 16 mm
fi 22 mm

Kukalo primerno za različne debeline vrat.


OMEJILCI ZA VRATA



N.TALNI OMEJILEC



BU.TSW 2930 NISB



TF 165 NI



Dorman 2195

SEFI IN TREZORJI

NAJ BODO DRAGOCENOSTI NA VARNEM

Trezorji so vedno bolj nujni za shranjevanje vrednih predmetov in dokumentov. V naši ponudbi imamo trezorje vseh cenovnih razredov, ki so primerni za namestitve v vaš dom ali poslovni prostor. Lahko izbirate med pohištvnenimi ali vgradnimi trezorji. Pohištvneni trezorji so pritrjeni v tla ali v steno pohištvnenih elementov, vgradni pa so betonirani v steno in jih je zato težko odstraniti. Trezorji so na voljo v različnih izvedbah: na ključ, na tipkovnico ali na prstni odtis. Pomembna lastnost trezorjev je ognjevarnost.



TREZORJI POINT SAFE

Osnovne značilnosti trezorjev serije POINT SAFE P1 – P4:

- Enostensko masivno jekleno ohišje,
- Vrata z dvojno steno,
- Testirani v laboratoriju Burg Wachter,
- Primerni za namestitve v steno ali v tla
(2 izvrtini za pritrditev na hrbtni strani in 2 izvrtini na dnu sefa)

MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
P1S	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	7,5	6,7	-
P2S	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	14	20,5	-
P3S	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	20	38,8	1
MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
P1E	180 280 x 200	173 x 273 x 141	7,5	6,7	-
P2E	255 x 350 x 300	248 x 343 x 241	14	20,5	-
P3E	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	20	38,8	1
P4E	500 x 416 x 350	490 x 410 x 288	25,5	57,9	1



P1-S



P2-S



P3-E



P4-E

TREZORJI COMBI LINE

Onovne značilnosti trezorjev serije COMBI LINE CL10 – CL40:

- Varnostna stopnja S2 v skladu z EN 14450
- Ognjevarni A test 30 min LFS 30 P v skladu z EN 15659
- Primeren za hranjenje dokumentov, denarja, nakita in drugih dragocenosti
- Dvostensko masivno jekleno ohišje in vrata
- Primerni za namestitvev v steno ali v tla

MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
CL 10 S	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	15	1
CL 20 S	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	27	1
CL 40 S	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	50	1
MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
CL 10 E	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	15	1
CL 20 E	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	27	1
CL 40 E	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	50	1



CL 10 S



CL 10 E



CL 20 S




CL 20 E




CL 40 S




CL 40 E




CL 10




CL 20



CL 40

 serija **S** s ključem

 serija **E** s tipkovnico


 ognjevarno

 odlična varnost pred vlomom

TREZORJI DIPLOMAT (MTD)

Osnovne značilnosti:

- Varnostna stopnja I. v skladu z EN 1143-1
- Ognjevarni A test 60 min LFS 60 P
- Tristensko masivno jekleno ohišje in vrata s štirislojno steno
- Kljub visoki stopnji protipožarnosti ohranja primerno prostornino
- Štiristransko zaklepanje
- Primerni za namestitve v steno ali v tla
- V primeru požara se napne protipožarno tesnilo ob robovih



MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
MTD 34 F60 S (E FS)	380 x 500 x 462	255 x 370 x 300	112	28,3	1
MTD 35 F60 S (E FS)	470 x 500 x 462	345 x 372 x 300	130	38,5	1
MTD 36 F60 S (E FS)	625 x 500 x 462	500 x 372 x 300	161	55,8	2
MTD 38 F60 S (E FS)	985 x 500 x 462	860 x 372 x 300	233	96	2



MTD 34 - F60 S



MTD 35 - F60 E FS



MTD 36 - F60 E FS



MTD 38 F60 E FS


 serija **S** s ključem


.....odlična varnost pred vlomom



.....ognjevarno


 serija **E** s tipkovnico

SERIJA **E FS** s tipkovnico in čitalcem prstnih odtisov

HOTELSKI TREZORJI

Osnovne značilnosti hotelskih trezorjev:

- Enostensko masivno jekleno ohišje
- Vrata z dvojno steno
- Testirani v laboratoriju Burg Wachter
- Primerni za namestitve v steno ali v tla (2 izvrtini za pritrditev na hrbtni strani in 2 izvrtini na dnu sefa)
- S SOS ključem (KA), ki odklepa več trezorjev
- Z generalno kodo, ki odpira več sefov
- Enostavna navodila za uporabo za goste hotela



P3E LAP KA4

MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih
P1E KA 3	180 x 280 x 200	173 x 273 x 141	7,5	6,7
P3E KA 4	320 x 442 x 350	310 x 435 x 288	20	38,8
P3E Lap KA 4	200 x 445 x 380	196 x 441 x 323	15,2	27,9

MASTERLOCK HOTELSKI TREZORJI

Osnovne značilnosti:

- Trdna jeklena konstrukcija, 2 zaklepa, skriti panti za dodatno zaščito proti vlamljanju
- Z mehko podlogo na dnu sefa
- SOS ključ v primeru, da gost pozabi kodo (ključ ni KA)



X055ML

MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih
ART.X055ML	220 x 350 x 270	216 x 346 x 220	6,4	16,44

VGRADNI TREZORJI WT KARAT

Osnovne značilnosti:

- Vgradni trezor z nastavljivo globino
- Ohišje odporno na ogenj in plamenski rezalnik
- Zaklepanje na treh straneh
- Dvoslojna in ojačana vrata

MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
WT 14 N S	342 x 434 x 233 (351)	250 x 352 x 178 (296)	27,5	15,6 do 26,6	1
WT 16 N S	532 x 434 x 233 (351)	440 x 352 x 178 (296)	39	27,5 do 45,7	1
WT 14 N E	342 x 434 x 233 (351)	250 x 352 x 178 (296)	27,5	15,6 do 26,6	1
WT 16 N E	532 x 434 x 233 (351)	440 x 352 x 178 (296)	39	27,5 do 45,7	1



WT 14 NE



WT 16 NS

VGRADNI TREZORJI POINT SAFE

MODEL SEFA	ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih	ŠTEVILO POLIC
PW 1 S	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5	1
PW 2 S (E)	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5	1
PW 3 S (E)	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	15,0	10,3	1



PW 1 E



PW 2 S



PW 3 S

VISOKOKVALITETNI SEFI NAJVIŠJIH CENOVNIH RAZREDOV

ROYAL



Royal E532E

OFFICE DOKU



Office 124E

Ognjevni pisarniški trezorji Office Doku so namenjeni shranjevanju zelo pomembnih dokumentov. **Možni izvedbi:** ključ, tiplovnica.

DEPOZITNI SEF

Osnovne značilnosti:

- Trdna jeklena konstrukcija
- Izvedba na ključ
- Dvojna ključavnica z dvema ključema, za dodatno varnost
- Tečajni na spodnji strani vrat
- Posebej primerni za gotovino, račune, ključe, slipe itd.
- Primeren za namestitve v restavracije, lokale, trgovine, hotele itd.

ZUNANJE MERE (VxŠxG)	NOTRANJE MERE (VxŠxG)	TEŽA v kg	VOLUMEN v litrih
216 x 152 x 312	164 x 147 x 267	9,1	7




UC - 025K

TREZORJI IN OMARE ZA SHRANJEVANJE OROŽJA



Ranger A5



Ranger W7AB

SEFI ZA SHRANJEVANJE KLJUČEV



Za shranjevanje ključev in ostalih drobnarij. Primerno za turiste, goste, delavce pri hiši itd. Z zelo močnim ohišjem in štirimestno številčnico z desettisoč kombinacijami. Primerno za montažo na zid. Maksimalna dolžina ključa je od 7 - 12 cm.

PROTIPOŽARNA SKRINJA ZA DOKUMENTE



L1200

Kompaktna in vsestranska skrinja pred ognjem ščiti vaše dokumente, pa tudi digitalne medije (CDje, USB ključke). Certificirana 30 minutna zaščita do temperature 843 stopinj. Opremljena je s ključavnico, ki zagotavlja zasebnost ter preprečuje odprtje pokrova v primeru požara. Primerna za uporabo v kombinaciji z obstoječim sefom.

Zunanje mere (VxŠxG):

15,5 cm x 36,2 cm x 28,4 cm

Notranje mere (VxŠxG):

8,9 cm x 30,5 cm x 19,1 cm

Notranja prostornina: 5,2 l

Teža: 6 kg

PROTIPOŽARNA IN VODOTESNA SKRINJA ZA DOKUMENTE



LFHW40102

Kompaktna in vsestranska skrinja pred ognjem ščiti vaše dokumente, pa tudi digitalne medije (CDje, USB ključke). Certificirana 30 minutna zaščita do temperature 843 stopinj. Certificirana vodotesnost varuje pred vdorom vode v primeru poplave ali gašenja požara. Opremljena je s ključavnico, ki zagotavlja zasebnost ter preprečuje odprtje pokrova v primeru požara. Primerna za uporabo v kombinaciji z obstoječim sefom. V notranjosti ima vgrajeno LED žarnico, ki olajša dostop do vsebine tudi v temnih prostorih.

Zunanje mere (VxŠxG):

35,9 cm x 42,1 cm x 35,1 cm

Notranje mere (VxŠxG):

29,5 cm x 30,5 cm x 20,6 cm

Notranja prostornina: 18,55 l

Teža: 18,6 kg

VARNOSTNA ŠKATLA Z JEKLENICO



5900EURD

Varnost na poti! Varnostna škatla je namenjena za uporabo v avtomobilih, tovornjakih, prikolicah, avtomobilih, na plaži, prireditvah, saj jo lahko s pomočjo jeklenice pritrdite na fiksni objekt. Dno je obloženo s peno, tako da bodo vaš telefon, MP3 predvajalnik, GPS enota, denarnica in ostale dragocenosti na varnem. Odpiranje na šifro.

Zunanje mere (VxŠxG):

57 cm x 23,9 cm x 13,1 cm

Notranje mere (VxŠxG):

3,5 cm x 21,5 cm x 8,9 cm

Mere jeklenice: Dolžina 50 cm, fi 5mm

Teža: 0,7 kg

PRENOSNI SEF Z JEKLENICO



Varnost na poti! Prenosni sef je namenjen za uporabo v avtomobilih, tovornjakih, prikolicah, avtomobilih, na plaži, prireditvah, saj ga lahko s pomočjo jeklenice pritrдите na fiksni objekt. Dno je obloženo s peno, tako da bodo vaš telefon, MP3 predvajalnik, GPS enota, denarnica in ostale dragocenosti na varnem. Odpiranje s ključem.

Zunanje mere (VxŠxG): 8,3cm x 28,8cm x 25,5cm

Notranje mere (VxŠxG): 7,5cm x 24,8cm x 18,6cm

Mere jeklenice: Dolžina 75cm, fi 6mm

Notranja prostornina: 3,45 l

Teža: 2,9 kg

PP1KML

ROČNE BLAGAJNE ZA DENAR



ZK2307



ZK2257

OMARICE ZA KLJUČE



Burg Wachter COMO



Burg Wachter Nuvola



Stark omarica za ključe

CILINDRIČNE OBEŠANKE

Standardne obešanke, od velikosti 15 do 60 mm. Možnost izdelave več obešank na isti ključ ali sistem



Obešanke z jeklenim oklepom so odporne na udarce. Možnost izdelave več obešank na isti ključ ali sistem.



Nerjaveče - vodoodporne obešanke. Možnost izdelave več obešank na isti ključ.



Obešanke s številčnico

Potovalne obešanke



KLJUČAVNICE ZA KOLESA IN MOTORJE



MA.8631



MA.8630



MA.8212



MA.8190



Karabin



MA.8143



MA.8126



MA.8115



MA.8392



Elastika



MA.8391



MA.8291S



MA.8290



MA.8196



MA.8304



MA.256



MA.8390color



Jermen

POŠTNI NABIRALNIKI

BURG WÄCHTER
MODENA



- Eleganten nabiralnik iz nerjavečega jekla
- Vgrajen omejilec zapiranja
- Srebrne barve

V x Š x G: 335 x 360 x 127 mm

BURG WÄCHTER
BORKUM



- Preprost, prostoren nabiralnik
- Iz nerjavečega jekla
- Odporen na praske
- Reža na zadnji strani
- Primeren tudi za montažo na vrata s pisemsko režo

V x Š x G: 322 x 362 x 100 mm

BURG WÄCHTER
OLYMP



- Iz galvaniziranega jekla
- Ohišje in pokrov sta vodoodporna ter kakovostno lakirana
- Z omejilcem odpiranja in notranjo osvetlitvijo za enostavno in varno pobiranje pošte
- Bele barve

V x Š x G: 340 x 389 x 193 mm

BURG WÄCHTER
HANNOVER



- Klasični poštni nabiralnik iz nerjavečega jekla
- Zelo dobra odpornost na vremenske razmere
- Srebrne barve

V x Š x G: 305 x 225 x 75 mm

BURG WÄCHTER
AMRUM



- Prostoren nabiralnik iz nerjavečega jekla
- Zelo dobra odpornost na vremenske razmere
- Srebrne barve

V x Š x G: 320 x 377 x 115 mm

BURG WÄCHTER
VERONA



- Iz nerjavečega jekla za odlično odpornost pred vremenskimi vplivi
- Nov, inovativen design.
- Vključuje tudi poseben razdelek za časopise
- Srebrne barve

V x Š x G: 354 x 404 x 150 mm

BURG WÄCHTER
COMFORT Si



- Klasični nabiralnik iz nerjavečega jekla
- Z omejlcem odpiranja in notranjo osvetlitvijo za enostavno in varno pobiranje pošte
- Srebrne barve

V x Š x G: 240 x 380 x 148 mm

BURG WÄCHTER
KIEL



- Iz kakovostne plastike za dobro odpornost pred vremenskimi vplivi
- S posebnim razdelkom za časopise
- Bele barve

V x Š x G: 400 x 380 x 178 mm

BURG WÄCHTER
POTSDAM



- Prostoren in ugoden nabiralnik
- Vodoraven format
- Reža na zadnji strani
- Primeren tudi za montažo na vrata s pisemsko režo

V x Š x G: 322 x 362 x 100 mm

BURG WÄCHTER
892 ALU



- Originalni ameriški poštni nabiralnik z rdečo zastavico.
- Odlikuje ga velika prostornost.

V x Š x G: 220 x 170 x 480 mm

LIENBACHER
LI.23.60.003



LIENBACHER
LI.23.60.001.0



31003



- Klasični poštni nabiralnik
- Barvana pločevina
- Barve: bela, rjava, črna in siva

V x Š x G: 310 x 230 x 90 mm

31734



- Klasični poštni nabiralnik
- Barvana pločevina
- Barve: bela, rjava, črna in siva

V x Š x G: 310 x 350 x 90 mm

32142



- Klasični poštni nabiralnik
- Barvana pločevina ali inox
- Barve: bela, rdeča, siva, inox
- Možnost združitve nabiralnikov po želji naročnika

V x Š x G: 315 x 380 x 145 mm

ENITRADE
ENI.TX001-3KL.MET



- Enittrade metalni nabiralnik v nizu
- Tridelni

V x Š x G: 400 x 292 x 220 mm

ENITRADE
ENI.TX001-4KL.MET



- Enittrade metalni nabiralnik v nizu
- Štiridelni

V x Š x G: 400 x 385 x 220 mm

ENITRADE
ENI.TX001-5KL.MET



- Enittrade metalni nabiralnik v nizu
- Petdelni

V x Š x G: 400 x 475 x 220 mm

KLJUKE ZA VRATA







**Detajli so tisti,
ki ustvarijo popolnost.**





















*Pri vratih je ta nepogrešljiv detajl prav kljuka.
Je okras, ki poudari lepoto in eleganco vhoda.
Naj bo lepa in prijetnega oprijema.
Da vrat ne boste le odpirali, da jih boste odpirali s stilom.*

*Ponujamo kljuke vseh vseh cenovnih razredov
in najrazličnejših materialov.
Izbirate lahko med preprostimi ali oblikovalsko dovršenimi,
pod katere so se podpisali priznani oblikovalci.*

OBDELAVE

Standard / izvedba

	90, 92, 72, 88		-PZ
	90, 72		-BB
	90, 78		-WC

MEDENINA										
M1 medenina		M2 medenina mat		M3, OF antik		M4 krom		M18 satin krom		
M9 mat nikelj		M36 PVD		OBR rjava		M69 staro srebro		M75 staro zlato		
INOX					ALUMINIJ					
F0		F1 srebrna		F1 SAT srebrna-satin		F2 šampanjec		F4 rjava		
	F5 črno rjava		F12 bela		imitacija inox		F9		F14 črna	

OPOZORILO:

Kljuke vzdržujte brez čistil in kemikalij! Pri čiščenju uporabite le vlažno krpo.

VISOKO KVALITETNE OBLIKOVALSKE KLJUKE MARTINELLI

VITA

Design: *Mauro Ronchi*



M4



M18



M9



GRAFIT



IZGLED INOX



PVD

LOGO

Design: *Mauro Ronchi*



M4



M18



M9



IZGLED INOX

MOVIDA

Design: *Mauro Ronchi*



M4



M18



PVD

PROJECT

Design: *Martinelli Lab*



M4



M18



M9



M2



ANTIK BRONZE



ČRNA

EDRA 02

Design: *Mauro Ronchi*



M4



M18



M9



GRAFIT



IZGLLED INOX



MAT BRONZE



SHORT

Design: *Karim Rashid*



M4



M18



ANTIK BRONZE

JOY

Design: *Nicola Novolletto*



M4



M18



ČRNA

LUCE

Design: *Martinelli Lab*

požarna 45min
testirana za 200.000 ciklov
projektna kljuka Klasa 3

»ZMAGOVALNI« DIZAJN IN KVALITETA V ENEM



M4



M18



M18



M4



M18



M18



SLIM M18



M18



M18

Certifications




VIS System UNI EN ISO 1906





FIRE RESISTANCE CERTIFICATE
UNI EN 1634-2 Ed. 2009

VISOKO KVALITETNE KLJUKE GHIDINI




R775/575



R938/575






R937/575




EASY

Design: *Fabrizio Bianchetti*



YORK 575

Design: *Ghidini studio*




YORK Q

Design: *Ghidini studio*



EPOCA

Design: *Ghidini studio*



BELLA

Design: Ghidini studio



Q

Design: Ghidini studio



Q-Q

Design: Ghidini studio




GINEVRA

Design: Fabrizio Bianchetti



GALILEO

Design: Ghidini studio



KLJUKE ZA VRATA IN OKNA

KLASIČNE KLJUKE

<p>RG9390005M4</p>	<p>RG9390005M18</p>	<p>RG939990M18</p>	<p>RG9390</p>
<p>R7740005M1</p>	<p>RG7740005M4</p>	<p>R7740005M9</p>	<p>RG7740005M18</p>
<p>RG774990M4</p>	<p>RG774990M18</p>	<p>GH.MILENA.OLIVA.M1</p>	<p>ROO244.M1</p>
<p>R2400005M1</p>	<p>R2400005M3</p>	<p>RG2400005M4</p>	<p>RG2400005M18</p>
<p>R240812M1</p>	<p>R240812M3</p>	<p>RG240812M4</p>	<p>RG240812M18</p>

RG922545M4/M18



RG922545M7/M9



RG9225620M4/M18



R9220M4/M18



RG923545M4/M18



RG923545M7/M9



RG9235620M4/M18



GH.IDEA.M4



GH.IDEA.M18



GH.IDEA.POL.M4



GH.IDEA.POL.M18



R735828.90M1



R735828.90M3



R735828.90M4



R735828.90M18



BI.1400.90M1




R001123.90M1




R001121.90M1




R240812GM4




GH.SMALL.POLOLIVA



GH.WC*
METULJČEK - KVADRATEN



R0030.WC*
METULJČEK - POLKROG



* Izbira WC metuljčka je odvisna od modela kljuge.

BI.12061M18 - CLIO



BI.12062M18 - MAREA



BI.12060M18 - MONACO



VLI.408M18 - TEHNO



VLI.015M18 - DREAM




VLI.287M18 - GALA



POSEBNE OBDELAVE MEDENINASTIH KLJUK IN DODATKOV

R09390005M1



NELITE.OBR



R901.0005M69



R901.0005M75



R901.45M69



R901.45M75



GH.MAYA.M69



GH.MAYA.M75



GH.MAYA45M69



GH.MAYA45M75



NBAROCCO.OBR



R9010M69



M75

ANTIK



189MR006-AN



069MR006-DEC-C_AN



800MP040_AN



40MDR40_AN



6BA73R_AN



H56PF73R_AN

STARO SREBRO



073MR382_AGV



40MP040_AGV



189CR040_AGV



307MD_AGV

RJAVA



189MR416_RX



900MR006_RX




069MP040_DEC-RX



049DK015_RX

STARO ZLATO



040MR202_VBN



800MR006_VBN



800DK015_VBN



040MS006_VBN

BRONIRANA



40MR202_BGO



171MR004_BGO




094MP039_BGO



320MS004_BGO

TEMNO RJAVA



094MR202_NC



7BAR56_NC

















040CR040_NC

























040DK015_NC

ALUMINIJASTE KLJUKE

<p>NUNOF1SAT</p> 	<p>NBRIXIA.F1</p> 	<p>NBRIXIA.SF4</p> 	<p>NBRIXIAF4</p> 
<p>NITACA.F1</p> 	<p>NITACA.SF1</p> 	<p>NO190NP-F1</p> 	<p>NO190/DK - F1</p> 
<p>N4009F4</p> 	<p>N30GUF4</p> 	<p>N2010</p> 	<p>DI.1002.F1</p> 
<p>DI.1003R27.F12</p> 	<p>N.7071I.90F4</p> 	<p>N00020 KLJUKA.F2 N000B ŠČIT</p> 	<p>N00020 KLJUKA.F4 N000B ŠČIT</p> 
<p>N00220 KLJUKA.F1 N000I ŠČIT</p> 	<p>N00220 KLJUKA.F2 N000I ŠČIT</p> 	<p>N00220 KLJUKA.F4 N000I ŠČIT</p> 	<p>NNP238 KLJUKA.F1 NND OVALNA ROZETA</p> 
<p>N00238 KLJUKA.F1 NNP50 ROZETA</p> 	<p>N00238 KLJUKA.F4 N00S ŠČIT</p> 	<p>N00143 KLJUKA.F4 NNP50 ROZETA</p> 	<p>N00143 KLJUKA.F1 N00S ŠČIT</p> 

INOX KLJUKE

36905M15  	36910M15  	36915M15  	36927M15  
36907M15 	VLI.JH022M15-JONA  	VLI.JH024M15-ARIA  	36005ORM15 
36010ORM15 	36015ORM15 	35369F 	35362 
VL.40057 	VL.40061 	DI.1010  F1 	

KLJUKE SLICED - posebna obdelava INOX kljuk

Izgled vaših vrat bo prav gotovo nekaj posebnega, če nanje namestite posebno obdelane inox kljuke SLICED, ki jih je dizajniral priznani oblikovalec Arjan Moors.

SLICED NO1 	SLICED NO2 	SLICED NO3 	SLICED NO4 
---	---	--	---

ANTIBAKTERIJSKE KLJUKE

Trajna in popolnoma varna antibakterijska zaščita je namenjena preprečevanju širjenja okužb, kar je zelo pomembno v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, vrtcih, šolah, ustanovah za starejše, koristno pa vsekakor tudi v poslovnih zgradbah in v vsakem domu. S tem omogočimo trajno zaščito, 24 ur na dan, 7 dni na teden, brez dodatnega vzdrževanja in na ta način tudi sami prispevamo k zmanjšanju širjenja bakterij in virusov.



36905M15A



36915M15A



Po naročilu so vam na voljo tudi nekateri drugi modeli kljuk z antibakterijsko zaščito.

KOVANE KLJUKE

TILLY ČRNA



TILLY SVETLO BRUŠENA



TILLY-R ČRNA



TILLY-R SV. BRUŠENA



BERN TEMNO BRUŠENA



URBAN



URBAN VARNOSTNA



KLJUKE ZA VHODNA VRATA

R309.775M1 PVD 	R309.775M4 	R309.775M9 	R309.775M18 
R310.775M1 PVD 	R310.775M4 	R310.775M9 	R310.775M18 
BI AMBRA M1  M3 M4 M9 M18	BI AMBRA G M4  M1 M3 M9 M18	R306.11M3  M1	R315.11M1  M3
R404.5650M1 	R412.5650M1 	DI7760KF1 	DI7760GF1 
DI8759KFO 	DI8760GFO 	DI8759.123FO  F1 F4 F9 F12	DI8759.123K2FO  F1 F4 F9 F12

<p>DI8756KF1</p>  <p>F4</p>	<p>DI8756GF1</p>  <p>F4</p>	<p>DI8663KF1</p>  <p>F4</p>	<p>DI8615GF1</p>  <p>F4</p>
<p>DI8635KF2</p>  <p>F4 F12</p>	<p>DI8626GF4</p>  <p>F2 F12</p>	<p>DI120026(35)F1*</p>  <p>F5 F12</p>	<p>DI1200.35ZA.F1</p>  <p>PVD F12</p>
<p>DI1200B126(35)F1*</p>  <p>F5 F12</p>	<p>DI1200K226(35)F1*</p>  <p>F5 F12</p>	<p>DI1200.2033F1</p>  <p>F5 F12 F14 FO</p>	<p>DIK4203302F1</p>  <p>F5 F12 FO</p>

GUMBI ZA VRATA

<p>R00056M1</p>  <p>M4 M9 M18</p>	<p>R000596M1.FIX PEGASO</p>  <p>M4 M18</p>	<p>GUMB SFERA.M1</p>  <p>M4 M18</p>	<p>R00156M1</p>  <p>M1 M18</p>
<p>GH.BRASILIA.F4</p> 	<p>N7071K2.F1</p>  <p>F2 F4</p>	<p>35372-INOX</p>  <p>hruška z okroglo rozeto - 10 mm</p>	<p>35362-INOX</p>  <p>gumb z okroglo rozeto - 10 mm</p>

35368-INOX



gumb z okroglo rozeto
- zamaknjen

35363-INOX



gumb z okroglo rozeto in
vidnimi vijaki

35373-INOX



hruška z okroglo rozeto in
vidnimi vijaki

35366-INOX



gumb z okroglo rozeto in
vidnimi vijaki - zamaknjen

35009A-INOX



gibljiva hruška brez rozete

35008A-INOX



gibljiv gumb, zamaknjen,
brez rozete

35369F-INOX



gumb z rozeto, zamaknjen -
OGNJEVAREN

F.G32033.02 F12



F5

PROJECT M18



PROJECT KVADRATNI M18



TRIPRSTNA BUNKA



ROČAJI ZA VRATA



VLI.JP104.90 (45)



dimenzije
300 mm
500 mm
800 mm
1.200 mm
1.800 mm

RB.OV.370



dimenzije
370 mm

RB.OV.840



dimenzije
840 mm

PROJECT




dimenzije
245 mm

DODATKI ZA VRATA


TRKALA ZA VRATA



GH.SOGNO M1



R02310 M1



R02320 M1

VDOLBNA PRIJEMALA




R0117.M1



DI.951.F1



N6008.F1




N6009.F1



VLI.JF106-INOX



VLI.JF108-INOX



ARTIT.01023/70-INOX



ARTIT.01022/40-INOX

PISEMSKE REŽE



ARIANA


ŠTEVILKE, ČRKE IN ZNAKI





Od 0 - 9



Od a - e



ZAŠČITA VHODNIH VRAT IN OKEN PRED VLOMOM



Prečne zapore za vhodna vrata



Varnostna verižica



Varnostni zaklep



Dodatne ključavnice



Varovala proti dvigu vrat



Zaščita za prste (Finger protect)



Oksensko varovalo




Oksensko varovalo




Pololiva z zaklepom


TESNILA (dodatna termo in zvočna izolacija)




101.SF.02.RT
Vgradno avtomatsko tesnilo



103.SF
Vgradno avtomatsko tesnilo



270.TA
Alu tesnilni prag



Comaglio
Vidno samolepilno tesnilo

STORITVE

Svetovanje in montaža:

- Cilindričnih vložkov in sistemov na generalni ključ
- Elektronskih ključavnic in pristopov
- Vseh vrst ključavnic
- Varnostnih ščitnikov
- Kljuk
- Dodatne zaščite vhodnih vrat
- Samozapiral
- Antipanic sistemov
- Ostalega okovja za vrata in okna

.....

- Izdelava vseh vrst ključev
- Graviranje napisov
- Menjava baterij
- Kopiranje daljincev
- Servis 24 ur



- ✓ 47 LET TRADICIJE
- ✓ CERTIFICIRANA VRATA
- ✓ 5 LET GARANCIJE
- ✓ MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE
- ✓ LETNO NAM ZAUPA VEČ KOT 40.000 KUPCEV



PROTIVLOMNA VRATA VOVKO

NAJBOLJ UČINKOVIT NAČIN PREPREČEVANJA VLOMOV

Visoka kakovost protivlomnih vrat Vovko zagotavlja, da boste z njimi najbolje poskrbeli za vašo varnost in varnost vaših najdražjih.

Brezplačna izmera, priprava ponudbe in svetovanje, kar pomeni, da pred nakupom nimate nobenih stroškov.

Strokovna montaža ter brezplačna odstranitev in odvoz starih vrat.

Več varnosti že z osnovni ponudbi, saj boste dobili brezplačen omejilec vrat, kukalo in avtomatsko talno tesnilo.

Pestra izbira lesenih obložnih plošč različnih barv in oblik ter izdelava estetskih lesenih zaključkov zagotavlja, da bodo protivlomna vrata Vovko najlepši vhod v vaš dom.

Serijsko vgrajena zvočna in toplotna izolacija zagotavlja, da boste imeli tudi svoj mir in udobje.

Možnost protipožarne zaščite: ZAG Certifikat o skladnosti: REG2-0004-03-ZGPro-1360 in je skladen z zahtevami STS-08/064 (za model vrat Gardesa).

Možnost namestitve cilindra s pantentiranim profilom ključa, kar pomeni da je ključ zaščiten proti ponarejanju.

Ključka po vašem izboru.

Digitalno kukalo (*model Platinum).

24 urna intervencija.



VOVKO d.o.o.

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana

telefon: 01 423 00 90
faks: 01 257 19 20

info@vovko.si
www.vovko.si



Trgovina PE Setnikarjeva

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana

telefon: 01 423 60 15
faks: 01 257 19 20

setnikarjeva@vovko.si
www.vovko.si
www.vovkoshop.si

pon. - pet. od 7.30 do 19.00
sobota od 8.00 do 13.00

Razstveni salon vrat Setnikarjeva

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana

telefon: 080 30 09

salon@vovko.si
www.vovko.si
www.protivlomna-vrata.com

pon. - pet.
od 8.00 do 16.00

Trgovina PE City Park

Šmartinska cesta 152 G
1000 Ljubljana

telefon: 01 523 35 13
faks: 01 523 35 14

citypark@vovko.si
www.vovko.si
www.vovkoshop.si

pon. - pet. od 9.00 do 21.00
sobota od 8.00 do 21.00
nedelja od 9.00 do 15.00

Trgovina PE Nama

Tomšičeva ulica 2
1000 Ljubljana

telefon: 01 425 31 10

nama@vovko.si
www.vovkoshop.si

pon. - pet. od 8.30 do 17.00
sob. in ned. - ZAPRTO