



PROTIVLOMNA VRATA ZA STANOVANJA



48 LET TRADICIJE

5 CERTIFIKATOV

5 LET GARANCIJE

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE

LETNO NAM ZAUPA VEČ KOT
40.000 KUPCEV



PROTIVLOMNA VRATA VOVKO

NAJBOLJ UČINKOVIT NAČIN PREPREČEVANJA VLOMOV



Visoka kakovost protivlomnih vrat Vovko zagotavlja, da boste z njimi najbolje poskrbeli za vašo varnost in varnost vaših najdražjih.

Brezplačna izmera, priprava ponudbe in svetovanje, kar pomeni, da pred nakupom nimate nobenih stroškov.

Strokovna montaža ter brezplačna odstranitev in odvoz starih vrat.

Več varnosti že z osnovni ponudbi, saj boste dobili brezplačen omejilec vrat, kukalo in avtomatsko talno tesnilo.

Pestra izbira lesenih obložnih plošč različnih barv in oblik ter izdelava estetskih lesenih zaključkov zagotavlja, da bodo protivlomna vrata Vovko najlepši vhod v vaš dom.

Serijsko vgrajena zvočna in toplotna izolacija zagotavlja, da boste imeli tudi svoj mir in udobje.

Možnost protipožarne zaščite: ZAG Certifikat o skladnosti: REG2-0004-03-ZGPro-1360 in je skladen z zahtevami STS-08/064.

Možnost namestitve cilindra s pantentiranim profilom ključa, kar pomeni da je ključ zaščiten proti ponarejanju.

Kljuka po vašem izboru.

NOVOST!

Možnost vgradnje digitalnih cilindrov.
(več na str. 7)

PROTIVLOMNOST

ZVOČNA IZOLACIJA

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

PROTIVETRNA ZAŠČITA

NEPREPUSTNOST ZRAKA

ODPORNOST NA VODO IN VLAGO



ODLIČNE LASTNOSTI VRAT

ZAGOTOVLJENO SPROŠČENO BIVANJE

Radi se pohvalimo z odličnostjo naših vrat. Odlične lastnosti naših vrat le dokazujejo, da vaša izbira ne bo naključje ter da nadvse cenite varnost, lepoto ter spokojnost bivanja.

Kakovost in zadovoljstvo.

VARNOŠTNI
RAZRED

3

PROTIVLOMNOST

Test protivolomnosti v skladu s standardom UNI EN 1627-1628-1629-1630. Vhodna vrata so podvržena statičnim in dinamičnim stresnim testom in napadu z uporabo posebnih vlomilskih tehnik in orodij. Višja vrednost je boljši rezultat.

NIVO
ZAŠČITE

KAT4

PREPUSTNOST ZRAKA

Test prepustnosti zraka v skladu s standardom UNI EN 1026-12207. Pri zaprtih vhodnih vratih se izmeri nivo tesnenja in sposobnost ohranjanja vakuma oz. podtlaka.

DO
50_{db}

v govornem
območju

ZVOČNA IZOLACIJA

Test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3. Pri preizkusu se izmeri raven zvočne izolativnosti.

1.6

W/M²K

TOPLOTNA PREVEDNOST

Test toplotne izolativnosti v skladu s standardom UNI EN 10077-1/1/1007-2. Izmerijo se termoizolativne lastnosti vhodnih vrat. Nižja vrednost pomeni boljši rezultat.

NIVO
ZAŠČITE

C5

PROTIVETRNA ZAŠČITA

Test v skladu s standardom UNI EN 12211-12210. Vhodna vrata se izpostavi močnim zračnim tokovom in preveri njihovo odpornost na pojav vetra.

NIVO
ZAŠČITE

3A

ODPORNOST NA VODO IN VLAGO

Test v skladu s standardom UNI EN 1027-12208. Preizkus se izvede po končani meritvi prepustnosti zraka in določi zmožnost preprečitve vdora vode in vlage.

SESTAVA VRAT VOVKO

VRHUNSKA PROTIVLOMNA ZAŠČITA




Za lažjo predstavo kaj vam nudijo protivlomna vrata Vovko smo orisali sestavo le-teh. Predstavljene so tako vidne značilnosti protivlomnih vrat, kot tudi tiste, ki so običajno skrite v notranjosti in jih pravzaprav delajo protivlomna.


Poleg certificirane protivlomne zaščite in zvočno-izolativnih lastnosti omogočajo tudi izdatne prihranke pri stroških ogrevanja.

Vse skupaj združeno v celoto naredi protivlomna vrata Vovko za vrhunsko izbiro.






1 Trislojna zaščita ključavnice



2 Omejilec odpiranja




3 Širokokotno digitalno kukalo (znotraj)



4 Kukalo (zunaj)




5 Nasadila (panti) v barvi okvirja



5 Nasadila (panti) v barvi okvirja



Ploščica s certifikatom



Avt. talno tesnilo (slika je simbolična)

NOTRANJA SESTAVA PROTIVLOMNIH VRAT



Trislojna izolacija




Prečna in vzdolžna ojačitev jeklene konstrukcije - varjeno in kovičeno

CERTIFICIRANA PROTIVLOMNA VRATA

Zagotovljena varnost na najvišjem nivoju

Zavedati se morate, da niso vsaka vrata protivlomna. Pri nakupu protivlomnih vrat bodite pozorni na certifikat CE, ki dokazuje da so vrata skladna s standardi kakovosti. Samo preverjena kakovost, ki vam jo ponujamo, vas bo obvarovala pred vlomom in vam zagotovila mir. Protivlomna vrata so tista, ki so pridobila vse potrebne certifikate o protivlomnosti in ustrezajo standardom 3. varnostnega razreda.



8 BARV PANELOV
V OSNOVNI PONUDBI

2 BARVI PODBOJA
V OSNOVNI PONUDBI

NEOMEJENO ŠTEVILO KOMBINACIJ
PO NAROČILU

MOŽNOST RAZLIČNIH BARV
ZNOTRAJ IN ZUNAJ



BARVE PANELOV

BARVE, KI VAM POLEPŠAJO DAN IN NARIŠEJO NASMEH

Izbira še nikoli ni bila prijetnejša. Materiali in barve so izbrani z občutkom za lepoto in toplino doma. Kar boste izbrali, vam bo dnevno narisalo nasmeH na usta. Skozi vrata doma boste vstopali z občutkom harmonije vašega doma z zunanjim svetom.

Prijetno, varno in lepo.




BELA




BUKEV



NATUR HRAST



BELJEN HRAST



TEMNI HRAST



IZVEDBE PROTIVLOMNIH VRAT PRILAGAJANJE VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM




OREH



MAHAGONIJ

Radi vam prisluhnemo. Zato protivlomna vrata po dimenzijah prilagodimo vašim željam in potrebam. Vrata so lahko enokrilna ali dvokrilna, pri obeh izvedbah pa se lahko izdelata tudi nad-element, ki zavaruje odprtino za nadsvetlobo. Končni produkt so odlična protivlomna vrata po vaših željah, ki vam bodo v veselje in ponos.



ČEŠNJA
Enokrilna vrata



ČEŠNJA
Enokrilna vrata z nadgradnjo

Prvi stik z vašimi vrati je zelo pomemben. Zato vam že v osnovni ponudbi ponujamo različne modele kljuk. Za doplačilo, pa so na voljo še številni drugi modeli različnih proizvajalcev, oblik, barv in obdelav. Za ogled celotne ponudbe vas vabimo, da nas obiščete obiščete spletno stran www.vovko.si

Nežnost in lepota.

Za ogled celotne ponudbe kljuk obiščite spletno stran: www.vovkoshop.si



KLJUKE

NEŽNOST IN LEPOTA DOTIKA

požarna 45 minut
testirana za 200.000 ciklov
projektna kljuka Klasa 3



LUCE
krom

**»ZMAGOVALNI«
DIZAJN IN KVALITETA**



R923
krom/satin krom



R939
satin krom



WING
krom ali satin krom

MODELI VRAT

ZA LAŽJO ODLOČITEV PRI IZBIRI

	V - LINE	PLATINUM	PLATINUM GEO-BASIC	PLATINUM SMART KS
Število izolacijskih slojev	1-slojna izolacija	3-slojna izolacija	3-slojna izolacija	3-slojna izolacija
Protihrupna izolativnost Govorno območje	38 dB do 40 db	do -44 dB do 50 db	do -44 dB do 50 db	do -44 dB do 50 db
Toplotna izolativnost	1,8 W/m ² K	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K	1,6 W/m ² K
Število točk zaklepa	11 točk (6+5)	14 točk (9+5)	14 točk (9+5)	14 točk (9+5)
Konstr. iz nerjavečega jekla	✓	✓	✓	✓
Dodatne ojačitve	✗	✓	✓	✓
Cilindrični vložek	original	original	digitalni GEO BASIC	digitalni SALTO KS
Samodejno talno tesnilo	✗	✓	✓	✓
Omejilec odpiranja	✗	✓	✓	✓
Digitalno kukalo	✗	✓	✓	✓
	1-slojna izolacija, vratno krilo brez vidnih obrob, s širokokotnim kukalom.	3-slojna izolacija, vratno krilo brez vidnih obrob, z digitalnim kukalom.	3-slojna izolacija, vratno krilo brez vidnih obrob, z digitalnim kukalom.	3-slojna izolacija, vratno krilo brez vidnih obrob, z digitalnim kukalom.

SALTO
inspiredaccess



novost!

MOŽNOST
VGRADNJE
DIGITALNIH
CILINDROV

SALTO \ KS



SALTO-GEO BASIC DIGITALNA KLUČAVNICA

Za stanovanja in manjše poslovne enote


Za razliko od običajnih ključavnic, kjer imate v primeru izgube ključa lahko nemalo nevšečnosti in stroškov, nova digitalna ključavnica nikoli ne razočara. Tako preprosto je. Če želite dodati nove uporabnike ali izbrisati že obstoječe lahko to storite kadarkoli. Vse kar morate storiti je, da uporabite vaše elektronske kartice. Tako lahko preprosto izbrisate ali dodate uporabnike.

- Ne potrebujete računalnika.
- Do 1000 uporabnikov.
- Na voljo obilo rešitev za različna vrata.
- Možnost odpiranja v sili. ...




Več informacij o produktu dobite na www.vovkoshop.si


Dodajte uporabnika



Odstranite uporabnika



Odstranite uporabnikov zgubljeni ključ



Keys as a Service

NOVI KLJUČ IN PAMETNA KLUČAVNICA



KONEC Z MENJAVO KLJUČAVNIC
IN CILINDRIČNIH VLOŽKOV

BODITE VEDNO OBVEŠČENI

KONTROLA VSTOPOV IN IZSTOPOV

VEČJA VARNOST

NADZIRAJTE KDO IN KDAJ LAHKO KAM VSTOPI

ODPIRAJTE VRATA OD KJERKOLI

Več informacij o produktu dobite na www.vovkoshop.si

VISOK NIVO ZAŠČITE

VRHUNSKA PONUDBA

VEČ NIVOJEV IZBIRE

VRHUNSKA TEHNOLOGIJA



CILINDRIČNI VLOŽKI

LAHKOTNOST ODPIRANJA VRAT

Že v osnovni ponudbi so protivlomna vrata Vovko opremljena s cilindričnim vložkom, ki zagotavlja visok nivo protivlomne zaščite. Ponujamo pa vam tudi druge tipe cilindrov, ki predstavljajo odlično zaščito ter vrhunec ponudbe na področju cilindričnih vložkov.

Lahkotnost in varnost.

ORIGINALNI



Varnostna cilindrična vložka **VIGHI** in **ISEO IR7** imata dvostranski ključ in varnostno lastniško kartico.

GERA



ISEO GERA cilindrični vložek srednjega varnostnega razreda z varnostno kartico in ključem z zaščitnim profilom.

KABA



KABA cilindrični vložek najvišjega varnostnega razreda z varnostno kartico in ključem z zaščitnim profilom.



Omejilec odpiranja



Kukalo na zunanji strani vrat



NAPREDNO DIGITALNO KUKALO

NOVA GENERACIJA DIGITALNEGA KUKALA

S pomočjo velikega LCD zaslona enostavno preverite ali vas pred vrati čaka neznanec. Zaslون se aktivira z enostavnim pritiskom na gumb, ugasne pa avtomatsko.

Z zunanje strani ni možno ugotoviti, kdaj je zaslon aktiviran in kdaj ne. Zaslon ima dobro in jasno sliko, ki omogoča dober pregled nad tem, kdo stoji pred vrati, ne glede na vašo višino ali oddaljenost od zaslona, zato ga lahko uporabljajo tudi otroci, starejši, in osebe s slabšim vidom.

Več o kukalih na: vovkoshop.si

DIGITALNO KUKALO V-LINE 1.0 MP



serijsko
pri vratih
PLATINUM

- LCD zaslon omogoča svetlo in kristalno jasno sliko.
- Brez mrtvih kotov.
- Kvalitetno ohišje in elektronika.
- Ne glede na vašo višino ali oddaljenost od zaslona imate dober pregled nad dogajanjem pred vrati.
- Zaslon LCD nudi jasno sliko tudi otrokom in ljudem nižje rasti.
- Enostavna montaža.



Odkar sva pred dobrimi petimi meseci namestila protivlomna vrata se doma zdaj počutiva bolj varno. In ne samo to, tudi zvočna izolacija je veliko boljša. Čeprav je na trgu poplava ponudnikov protivlomnih vrat, sva se odločila za nakup protivlomnih vrat podjetja Vovko.

Podjetje Vovko pozna že vrsto let, saj sva tam že pred leti kupovala ključavnice. Znanec nama je svetoval, kakšna protivlomna vrata so primerna za najino stanovanje. Za dobro in pošteno ceno sva dobila točno takšna vrata, kot jih potrebujeva. Od naročila do izvedbe je minilo le slaba dva tedna, protivlomna vrata so vgradili, stara pa brezplačno odpeljali. Zdaj se zagotovo počutiva bolj varno, pa tudi hrup iz hodnika se nič ne sliši. Res sva zadovoljna.

zakonca Vintar

Včeraj smo dobili vaša nova vrata. Lokacija Koseze. Rada bi pohvalila oba monterja: hitra, strokovna, prijazna. Hvala lepa.

Renata, Ljubljana

Zahvaljujem se Vam za opravljene storitve, točnost, natančnost, prijaznost, od merilca, monterjev do komercialista, lahko ste zgled vsem ostalim. Jaz temu pravim poezija. Hvala.

Vekoslav, Ljubljana

Rad bi pohvalil profesionalno, strokovno in predvsem prijazno storitev vaših monterjev. Ekipa je prišla točno, delo sta opravila hitro in za sabo lepo počistila. Tako se dela :)

Luka, Postojna

Z ENIM KLICEM DO
VRHUNSKE VARNOSTI



ali

041 388 257

med 8.00 – 16.00

VOVKOSHOP.SI

CELOVITA PONUDBA IZDELKOV IN DODATKOV ZA VARNOST SEDAJ NA ENEM MESTU

PROTIVLOMNA-VRATA.COM



VOVKO d.o.o.

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 423 00 90
faks: 01 257 19 20

info@vovko.si
www.vovko.si

Razstavni salon vrat Setnikarjeva

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
telefon: 080 30 09
salon@vovko.si
www.vovko.si
www.protivlomna-vrata.com
pon. - pet.
od 8.00 do 16.00

Trgovina PE Setnikarjeva

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 423 60 15
faks: 01 257 19 20
setnikarjeva@vovko.si
www.vovko.si
www.vovkoshop.si
pon. - pet. od 7.30 do 19.00
sobota od 8.00 do 13.00

Trgovina PE City Park

Šmartinska cesta 152 G
1000 Ljubljana
telefon: 01 523 35 13
faks: 01 2523 35 14
citypark@vovko.si
www.vovkoshop.si
pon. - pet. od 9.00 do 21.00
sobota od 8.00 do 21.00
nedelja od 9.00 do 15.00

