



PROTIVLOMNA VRATA ZA STANOVANJA



VARNO / LEPO / KAKOVOSTNO

VEČ KOT 50 LET TRADICIJE

5 CERTIFIKATOV

5 LET GARANCIJE

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE

VSAKO LETO NAM ZAUPA VEČ KOT
40.000 KUPCEV



PROTIVLOMNA VRATA VOVKO

NAJUČINKOVITEJŠI NAČIN PREPREČEVANJA VLOMOV

Visoka kakovost protivlomnih vrat Vovko zagotavlja, da boste z njimi najbolje poskrbeli za svojo varnost in varnost svojih najdražjih.

Brezplačna izmera, priprava ponudbe in svetovanje, kar pomeni, da pred nakupom nimate nobenih stroškov.

Strokovna montaža ter brezplačna odstranitev in odvoz starih vrat.

Več varnosti že z osnovni ponudbi, saj boste dobili brezplačen omejilec vrat, kukalo in avtomatsko talno tesnilo.

Pestra izbira lesenih obložnih plošč različnih barv in oblik ter izdelava estetskih lesenih zaključkov zagotavljata, da bodo protivlomna vrata Vovko najlepši vhod v vaš dom.

Serijsko vgrajena zvočna in toplotna izolacija zagotavlja, da boste imeli tudi svoj mir in udobje.

Možnost namestitve cilindra s pantentiranim profilom ključa, kar pomeni, da je ključ zaščiten proti ponarejanju.

Ključka po vaši izbiri.

NOVOST!

Možnost vgradnje digitalnih cilindrov
(več na str. 12)

VRATA SO SESTAVLJENA V PODJETJU VOVKO V SLOVENIJI!

VARNOSTNI RAZREDI PROTIVLOMNOSTI

II., III., IV.*

ODLIČNA KAKOVOST

* Višji kot je razred protivlomnosti, boljša je protivlomna varnost.



PONUDBA MODELOV PROTIVLOMNIH VRAT ZA LAŽJO ODLOČITEV PRI IZBIRI

STANDARDNE DIMENZIJE:
79,5 x 197 cm

Druge dimenzije po naročilu, z
doplačilom.






V-LINE



PLATINUM



TOP 2000



	V-LINE	PLATINUM	TOP 2000
	Vratno krilo brez vidnih obrob, s širokokotnim kukalom	Vratno krilo brez vidnih obrob, s širokokotnim kukalom	Vratno krilo brez vidnih obrob, z digitalnim kukalom
Število izolacijskih slojev	1-slojna izolacija	3-slojna izolacija	3-slojna izolacija
Protihrupna izolativnost	38 dB	Do 43 dB	Do 41 dB
Toplotna izolativnost	1,8 W/m²K	1,6 W/m²K	2,1 W/m²K
Število točk zaklepa	11 točk (6 + 5)	14 točk (9 + 5)	11 točk (6 + 5)
Cilindrični vložek	Original	Original	Original
Konstr. iz nerjavnega jekla	✓	✓	✓
Samodejno talno tesnilo	✓	✓	✓
Dodatne ojačitve	✗	✓	✓
Omejilec odpiranja	✗	✓	✓
Digitalno kukalo	✗	✗	✓

III. VARNOSTNI RAZRED



PRODAJNA
USPEŠNICA
ZADNJIH
5 LET

PLATINUM

NAJBOLJŠA ZVOČNA IZOLACIJA



Širokokotno digitalno
kukalo (za doplačilo)



Širokokotno kukalo



Ploščica s certifikatom

VARNOSTNI
RAZRED




Protivlomnost



Trislojna zaščita
ključavnice



Omejilec odpiranja



Avt. talno tesnilo
(Slika je simbolična.)

1,6
W/M²K

Toplotna prevodnost



Nastavljivi tečaji



Nastavljivi tečaji

43_{dB}

Protihrupna izolativnost



SESTAVA VRAT PLATINUM

VRHUNSKA PROTIVLOMNA ZAŠČITA



Za lažjo predstavo, kaj vam zagotavljajo protivlomna vrata Vovko, smo orisali njihovo sestavo. Predstavljene so tako vidne značilnosti protivlomnih vrat kot tudi tiste skrite v notranjosti in jih pravzaprav delajo protivlomna.

Poleg certificirane protivlomne zaščite in zvočno-izolativnih lastnosti omogočajo tudi izdatne prihranke pri stroških ogrevanja.

Vse skupaj, združeno v celoto, naredi protivlomna vrata Vovko za vrhunsko izbiro.



Prikaz se nanaša na model Platinum.

PRVI STIK Z VAŠIMI VRATI JE
ZELO POMEMBEN. ZATO VAM ŽE
V OSNOVNI PONUDBI PONUJAMO
RAZLIČNE MODELE KLJUK. ZA
DOPLAČILO PA SO NA VOLJO
ŠE ŠTEVILNI DRUGI MODELI
RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV,
OBLIK, BARV IN OBDELAV.



KLJUKE

NEŽNOST IN LEPOTA DOTIKA

ZMAGOVALNI DIZAJN IN KAKOVOST

Požarna odpornost: 45 min.
Testirana za 200.000 ciklov
Projektna kljuka Klasa 3



LUCE
Krom



R775
Satin krom



R923
Krom/satin krom

Celotno ponudbo si oglejte na:
www.vovko.si

Celotna ponudba kljuk:
www.vovko.si/kljuka



WING
Krom/satin krom



MAX
Satin krom



VITTORIA
Krom/satin krom



CILINDRIČNI VLOŽKI


LAHKOTNOST ODPIRANJA VRAT

ORIGINALNI



Varnostni cilindrični vložek **ISEO IR7** ima dvostranski ključ in gumb na notranji strani vrat.

GERA



ISEO GERA je cilindrični vložek srednjega varnostnega razreda z varnostno kartico in ključem z zaščitnim profilom.

KABA



KABA je cilindrični vložek najvišjega varnostnega razreda z varnostno kartico in ključem z zaščitnim profilom.

9 BARV PANELOV
V OSNOVNI PONUDBI

2 BARVI PODBOJA
V OSNOVNI PONUDBI

NEOMEJENO ŠTEVILO KOMBINACIJ
PO NAROČILU

MOŽNOST RAZLIČNIH BARV
NOTRI IN ZUNAJ



BARVE PANELOV

PRIJETNO, VARNO IN LEPO

Izbira še nikoli ni bila prijetnejša. Materiali in barve so izbrani z občutkom za lepoto in toplino doma. Kar boste izbrali, vam bo vsak dan narisalo nasmeh na usta. Skozi vrata doma boste vstopali z občutkom harmonije vašega doma z zunanjim svetom.



BELA



BUKEV



NATUR HRAST



BELJENI HRAST



TEMNI HRAST

Slike vrat in barve so informativne narave.
Vsa prikazana vrata imajo možnost vgradnje belega podboja.



IZVEDBE PROTIVLOMNIH VRAT PO VAŠIH ŽELJAH IN POTREBAH

Radi vam prisluhnemo. Zato protivlomna vrata po dimenzijah prilagodimo vašim željam in potrebam. Vrata so lahko enokrilna ali dvokrilna, pri obeh izvedbah pa se lahko izdelata tudi nadelement, ki zavaruje odprtino za nadsvetlobo. Končni produkt so odlična protivlomna vrata po vaših željah, ki vam bodo v veselje in ponos.




OREH



MAHAGONIJ



SIVI HRAST
Enokrilna vrata



ČEŠNJA
Enokrilna vrata z nadgradnjo

II. VARNOSTNI RAZRED



V-LINE

OSNOVNI MODEL Z OSNOVNO OPREMO



Širokokotno kukalo



Ploščica s certifikatom


VARNOSTNI
RAZRED

II

Protivlomnost



Točke zaklepa



Avt. talno tesnilo
(Slika je simbolična.)

1,8
W/M²K

Toplotna prevodnost



Nastavljivi tečaji

38_{dB}

Protihrupna izolativnost



IV. VARNOSTNI RAZRED



TOP 2000 ZA KUPCE, KI SI ŽELIJO VEČ



Trislojna zaščita
ključavnice



Omejilec odpiranja



Ploščica s certifikatom


VARNOSTNI
RAZRED

IV


Protivlomnost



Širokokotno digitalno
kukalo (znotraj)



Širokokotno kukalo



Avt. talno tesnilo
(slika je simbolična)

2,1
W/M²K


Toplotna prevodnost



Nastavljivi tečaji



Nastavljivi tečaji



Protihrupna izolativnost

41_{dB}



S POMOČJO VELIKEGA
LCD-ZASLONA
ENOSTAVNO PREVERITE,
ALI VAS PRED VRATI ČAKA
NEZNANEC.



Kukalo na zunanji strani vrat



Omejilec odpiranja

NAPREDNO DIGITALNO KUKALO

NOVA GENERACIJA DIGITALNEGA KUKALA

Zaslon se aktivira zgolj s pritiskom na gumb, ugasne pa samodejno.

Z zunanje strani ni mogoče ugotoviti, kdaj je zaslon aktiviran in kdaj ne. Zaslon ima dobro in jasno sliko, ki omogoča dober pregled nad tem, kdo stoji pred vrati, ne glede na vašo višino ali oddaljenost od zaslona, zato ga lahko uporabljajo tudi otroci, starejši in osebe s slabšim vidom.

Več o kukalih na: www.vovko.si

DIGITALNO KUKALO V-LINE 1.0 MP



Serijsko
pri vratih

TOP 2000

- LCD-zaslon omogoča svetlo in kristalno jasno sliko.
- Brez mrtvih kotov.
- Kakovostno ohišje in elektronika.
- Ne glede na svojo telesno višino in oddaljenost od zaslona imate dober pregled nad dogajanjem pred vrati.
- Jasna slika tudi za otroke, ljudi nižje rasti in ljudi s slabšim vidom.
- Enostavna montaža.



PROTIVLOMNOST

ZVOČNA IZOLATIVNOST

TOPLOTNA IZOLATIVNOST

PROTIVETRNA ZAŠČITA

NEPREPUSTNOST ZRAKA

ODPORNOST NA VODO IN VLAGO



KAJ SO CERTIFICIRANA PROTIVLOMNA VRATA

ZAGOTOVLJENA VARNOST NA NAJVIŠJI RAVNI

Zavedati se morate, da niso vsaka vrata protivlomna. Pri nakupu protivlomnih vrat bodite pozorni na certifikat CE, ki dokazuje, da so vrata skladna s standardi kakovosti.

Samo preverjena kakovost, ki vam jo ponujamo v našem podjetju, vas bo obvarovala pred vlomom in vam zagotovila mir.



**VARNOSTNI
RAZRED**

III

PROTIVLOMNOST

Test protivlomnosti v skladu s standardom UNI EN 1627-1628-1629-1630. Vhodna vrata so podvržena statičnim in dinamičnim stresnim testom in napadu z uporabo posebnih vlomilskih tehnik in orodij. Višja vrednost je boljši rezultat.

**DO
43_{dB}**

ZVOČNA IZOLACIJA

Test v skladu s standardoma EN 717, EN 140-3. Pri preizkusu se izmeri raven zvočne izolativnosti.

**RAVEN
ZAŠČITE**

C5

PROTIVETRNA ZAŠČITA

Test v skladu s standardom UNI EN 12211-12210. Vhodna vrata se izpostavi močnim zračnim tokovom in se preveri njihova odpornost na pojav vetra.

**RAVEN
ZAŠČITE**

KAT. 4

PREPUSTNOST ZRAKA

Test prepustnosti zraka v skladu s standardom UNI EN 1026-12207. Pri zaprtih vhodnih vratih se izmeri raven tesnenja in sposobnost ohranjanja vakuma ali podtlaka.

**1,6
W/M²K**

TOPLOTNA PREVODNOST

Test toplotne izolativnosti v skladu s standardom UNI EN 10077-1/1/1007-2. Izmerijo se termoizolativne lastnosti vhodnih vrat. Nižja vrednost pomeni boljši rezultat.

**RAVEN
ZAŠČITE**

3A

ODPORNOST NA VODO IN VLAGO

Test v skladu s standardom UNI EN 1027-12208. Preizkus se izvede po končani meritvi prepustnosti zraka in določi se zmožnost preprečitve vdora vode in vlage.

Podatki se nanašajo na model Platinum.

SALTO GEO BASIC



DIGITALNI
CILINDRI

Novost!

IDEALNA REŠITEV ZA STANOVANJA IN MANJŠE POSLOVNE ENOTE


PAMETNI DIGITALNI CILINDER GEO BASIC

- Primeren za manjša podjetja, najemniška stanovanja in domačo uporabo, predvsem na vratih, ki so opremljena z večtočkovnim zaklepanjem
- Primeren za zunanjo uporabo (IP 55 ali IP 66)
- Požarni certifikat EN 1634 (90 min.)
- Enostavna menjava obstoječega cilindra
- Baterijsko napajanje (CR 2) do 40.000 odpiranj
- Možnost doplačila za verzijo SKG**** ali VDS BZ+




Za razliko od običajnih ključavnic, kjer imate v primeru izgube ključa lahko nemalo nevšečnosti in stroškov, nova digitalna ključavnica nikoli ne razočara. Tako preprosto je. Če želite dodati nove uporabnike ali izbrisati že obstoječe, lahko to storite kadarkoli. Vse kar morate storiti, je, da uporabite svoje elektronske kartice. Tako lahko preprosto izbrišete ali dodate uporabnike.


Dodajte uporabnika



Odstranite uporabnika



Odstranite uporabnikov zgubljenih ključ





ODPRITE VRATA Z NAJNOVEJŠIM SISTEMOM NA PODROČJU VARNOSTI

PAMETNA KLJUČAVNICA DANALOCK

Z DanaLock V3 lahko vrata odpiramo na različne načine:

- z notranje strani z roko obrnemo ročaj, nato nadzor prevzame motor, ki vrata do konca odklene ali zaklene;
- vrata zapiramo in odpiramo preko aplikacije na telefonu (bluetooth). Možno je samodejno odklepanje, ko se telefon nahaja v dosegu 5 metrov od vrat, in samodejno zaklepanje, ko se telefon oddalji iz tega dosega. Kombinacija z GPS pri tem poskrbi, da se ključavnica ne aktivira, če samo hodimo po hiši mimo vrat;
- z zunanje strani vrata še vedno lahko odklenemo z mehanskim ključem, tako kot pred montažo pametne ključavnice;
- vrata lahko odklepamo in zaklepamo tudi na kodo - preko brezžične tipkovnice DanaPad, ali na daljavo - preko vmesnika DanaBridge;
- v razvoju je tudi dodatna oprema za odklepanje z daljincem.

Pametna ključavnica **DanaLock V3** vam bo močno olajšala življenje. Gre za motoriziran elektronski sistem odpiranja vrat, ki ga na notranji strani vrat namestimo na cilindrični vložek, upravljamo pa ga preko aplikacije na pametnem telefonu. V notranjosti pametne ključavnice **DanaLock V3** je motor, ki obrača cylinder in s tem vrata odklepa ali zaklepa.

Prednost te pametne ključavnice je predvsem v tem, da **DanaLock V3** lahko namestimo na že obstoječa vrata. Pri tem ne potrebujemo nobenega posebnega orodja ali spretnosti, saj ta pametna ključavnica ustreza skoraj vsem standardnim tipom ključavnic in jo je preprosto namestiti. Dodatnih velikih lukenj na vhodnih vratih se torej ni treba bati. Prva tako do vhodnih vrat ni treba napeljati električnih kablov, saj pametna ključavnica deluje s pomočjo baterije. Baterija zdrži do 9.000 aktivacij, kar tudi ob vsakodnevni uporabi lahko pomeni več kot 12 mesecev. Stanje baterije pa preko aplikacije za mobilne telefone tudi stalno nadzirate.

SALTO
inspired access

 **danalock**

Smart lock. Smart home. Smart living.



Enostaven dostop



Preprosta montaža



Pametni dom



Visoka varnost



Odkar sva pred dobrimi petimi meseci namestila protivlomna vrata, se doma zdaj počutiva bolj varno. In ne samo to, tudi zvočna izolacija je veliko boljša. Čeprav je na trgu poplava ponudnikov protivlomnih vrat, sva se odločila za nakup protivlomnih vrat podjetja Vovko.

Podjetje Vovko pozna že vrsto let, saj sva tam že pred leti kupovala ključavnice. Znanec nama je svetoval, kakšna protivlomna vrata so primerna za najino stanovanje. Za dobro in pošteno ceno sva dobila natančno takšna vrata, kot jih potrebujemo. Od naročila do izvedbe je minilo le slaba dva tedna, protivlomna vrata so vgradili, stara pa brezplačno odpeljali. Zdaj se zagotovo počutiva bolj varno, pa tudi hrup iz hodnika se nič ne sliši. Res sva zadovoljna.

Zakonca Vintar

Včeraj smo dobili vašo nova vrata. Lokacija Koseze. Rada bi pohvalila oba monterja: hitra, strokovna, prijazna. Hvala lepa.

Renata, Ljubljana

Zahvaljujem se vam za opravljene storitve, točnost, natančnost, prijaznost, od merilca, monterjev do komercialista, lahko ste zgled vsem drugim. Jaz temu pravim poezija. Hvala.

Vekoslav, Ljubljana

Rad bi pohvalil profesionalno, strokovno in predvsem prijazno storitev vaših monterjev. Ekipe je prišla točno, delo sta opravila hitro in za sabo lepo počistila. Tako se dela :)

Luka, Postojna

Z ENIM KLICEM DO
VRHUNSKE VARNOSTI



BREZPLAČNA ŠTEVILKA
• 080 30 09

ali

01 423 00 90

Med 8. in 16. uro

VOVKOSHOP.SI

CELOVITA PONUDBA IZDELKOV IN DODATKOV ZA VARNOST SEDAJ NA ENEM MESTU

PROTIVLOMNA-VRATA.COM



VOVKO d.o.o.

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 423 00 90
F: 01 257 19 20

info@vovko.si
www.vovko.si

Razstavni salon vrat Setnikarjeva

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
T: 080 30 09

salon@vovko.si
www.vovko.si
www.protivlomna-vrata.com

Pon.–pet.:
8.00–16.00

Trgovina PE Setnikarjeva

Setnikarjeva ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 423 60 15

setnikarjeva@vovko.si
www.vovko.si
www.vovkoshop.si

Pon.–pet.: 7.30–19.00
Sob.: 8.00–13.00


Trgovina PE City Park

Šmartinska cesta 152 G
1000 Ljubljana
T: 01 523 35 13

citypark@vovko.si
www.vovkoshop.si

Pon.–pet.: 9.00–21.00
Sob.: 8.00–21.00
Ned.: 9.00–15.00

VOVKO
YouTube



VOVKO
Facebook

